

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELL'A.S.L. ROMA 3 - PROVA PRATICA - BUSTA 1

-
- 1) **Quale fra questi muscoli è maggiormente danneggiato dalla via d'accesso trans-olecranica:**
- A Branchiale
 - B Anconeo
 - C Tricipite
 - D Flessore ulnare del carpo
-
- 2) **Quale di queste vie d'accesso al gomito danneggia il peduncolo nervoso dell'anconeo?**
- A Triceps on
 - B Kocker
 - C Trans-olecranica
 - D TRAP
-
- 3) **Qual è il rischio della via d'accesso do Kocker al gomito laterale?**
- A Lesione nervo mediano
 - B Lesione del nervo ulnare
 - C Lesione legamento collaterale laterale
 - D Instabilità postero mediale
-
- 4) **Nelle fratture comminute articolari dell'omero distale qual è la via d'accesso che espone meglio la troclea?**
- A Trans-olecranica
 - B Triceps on
 - C Kocker
 - D Kaplan
-
- 5) **Qual è uno dei rischi maggiori della via d'accesso trans-olecranica?**
- A Lesione del tricipite
 - B Infezione
 - C Lesione del nervo radiale
 - D Osteotomia troppo distale con interessamento della coronoide
-
- 6) **In caso di triade terribile di gomito qual è la via d'accesso più comunemente utilizzata per la sintesi del capitello radiale?**
- A Triceps on
 - B Kocker
 - C Split del flessore ulnare del carpo
 - D Over the top
-
- 7) **Nella via d'accesso al nervo ulnare al gomito:**
- A Si fa attenzione ai rami sensitivi che possono attraversare il campo
 - B Si incide dorsalmente
 - C Si arriva al leg. Struthers
 - D Si deve distaccare il FUC
-
- 8) **La via di Kocker consente:**

- A Il trattamento di una lesione del capitello o anche del capitulum
 - B Una via preferenziale alla coronoide
 - C Una sintesi dell'epitroclea
 - D Solo un accesso al capitello radiale
-

9) **Quale accesso chirurgico è preferibile nel trattamento delle fratture di olecrano:**

- A Accesso trans-olecranico
 - B Accesso mediale
 - C Accesso posteriore
 - D Accesso posterolaterale
-

10) **Punti di debolezza della via laterale diretta anca**

- A Incidenza di trocanteriti post-operatorie maggiore rispetto alla via postero-laterale
- B Incidenza di ossificazioni eterotopiche, per trauma da trazione su medio e piccolo gluteo
- C a+c
- D a+b

**RISPOSTE CORRETTE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PER LE ESIGENZE DELL'A.S.L. ROMA 3 - PROVA PRATICA - BUSTA**

1

**1 B
6 B**

**2 C
7 D**

**3 C
8 A**

**4 A
9 C**

**5 D
10 D**