

DOMANDE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI DI N. 25 UNITÀ DI INFERMIERE, INQUADRATI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI (GIÀ CAT. D), PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 - PROVA ORALE - BUSTA 1

1) Cosa si intende per Rettorragia?

- A Perdita di sangue rosso vivo dall'ano
- B Perdita di sangue dal naso
- C Perdita di sangue rosso scuro nelle urine

2) La Disuria è

- A Difficoltà e dolore nell'emissione delle urine
- B Difficoltà e dolore nell'emissione delle feci
- C Difficoltà e dolore durante la digestione

3) Come si manifesta l'epistassi?

- A Con perdita di sangue dalla bocca
- B Con perdita di sangue dall'orecchio
- C Con perdita di sangue dal naso

4) La regola delle 8 G è prevista nella:

- A Esecuzione di un esame ecografico
- B Somministrazione di un farmaco
- C Effettuazione di un Elettrocardiogramma

5) Un elevato livello di Glucosio nel sangue è indicativo di:

- A Anemia
- B Diabete
- C Artrite

6) La tecnica del prelievo capillare per l'emogluco-test prevede di:

- A eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l'analisi
- B pungere dopo aver disinfettato con iodopovidone la zona da pungere
- C utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi

7) "Perdita di sostanza cutanea a tutto spessore fino all'adipe ma senza l'esposizione di tendini, muscoli od ossa. Può essere presente slough." Indicare a quale stadio in base alla classificazione delle linee guida NPUAP/EPUAP ci si sta riferendo.

- A Stadio 3
- B Stadio 2
- C Stadio 1

8) Eventi avversi, errori e near misses: stiamo parlando di:

- A Clinical Governance
- B Risk management
- C Nursing Assessment

-
- 9) L'isolamento in ambito assistenziale deve essere previsto a seguito di infezione:
- A HIV
 - B HCV
 - C Sars Cov 2
-
- 10) Il tempo di conservazione della Cartella Clinica del paziente è pari a:
- A 10 anni
 - B un tempo illimitato
 - C fino a distruzione del documento
-
- 11) Quali tra queste caratteristiche sono proprie del catetere Nelaton?
- A Catetere a una sola via non dotato di sistema di ancoraggio. Utilizzato principalmente per il cateterismo a breve termine
 - B Consistenza morbida e flessibile. Una estremità è fornita di un palloncino gonfiabile che ne permette l'ancoraggio e due fori contrapposti e simmetrici tra loro
 - C Consistenza semirigida. La punta è arrotondata e dotata di uno o due fori di drenaggio e una curvatura di circa 30°-45°.
-
- 12) Secondo il "Manuale regionale Triage intra-ospedaliero modello Lazio" i codici Triage sono:
- A 5 Codici numerici: 1 è l'emergenza, 2 l'urgenza, 3 l'urgenza differibile, 4 l'urgenza minore e 5 la non urgenza
 - B 4 Codici: 1 è l'emergenza, 2 l'urgenza, 3 l'urgenza differibile, 4 l'urgenza minore
 - C 4 Codici : Codice rosso: emergenza assoluta con immediato accesso alle cure; codice giallo: emergenza con rapido accesso alle cure; codice verde: urgenza di bassa priorità; codice bianco: non urgenza
-
- 13) Quali sono le principali caratteristiche di una Ileostomia?
- A Consiste in una apertura creata chirurgicamente che consiste nell'aboccamento dell'uretere alla parete addominale.
 - B Consiste in una apertura chirurgica, attraverso la quale viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome una piccola porzione all'altezza dell'intestino crasso. L'intestino viene fatto passare attraverso la parete addominale e viene suturato alla pelle.
 - C Consiste in una apertura chirurgica, attraverso la quale viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome una piccola porzione dell'intestino noto come "ileo". Lo Stoma si presenta di aspetto rosso e umido ed è privo di terminazioni nervose
-
- 14) L'alimentazione tramite Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) viene effettuata:
- A Mediante posizionamento di una sonda direttamente nello stomaco, garantendo un adeguato apporto nutrizionale a quei pazienti che per vari motivi non riescono ad alimentarsi per via orale. E' indicata in tutti quei casi in cui si prevede un periodo di utilizzo prolungato.
 - B Mediante posizionamento di un Midline, garantendo un adeguato apporto nutrizionale a quei pazienti che per vari motivi non riescono ad alimentarsi per via orale. E' indicata in tutti quei casi in cui si prevede un periodo di utilizzo breve.
 - C Mediante posizionamento di un ago cannula di grosso calibro, garantendo un adeguato apporto nutrizionale a quei pazienti che per vari motivi non riescono ad alimentarsi per via orale. E' indicata in tutti quei casi in cui si prevede un periodo di utilizzo breve.
-
- 15) L'iniezione intradermica è effettuata:
- A Nel tessuto muscolare. Le superfici comunemente usate sono il muscolo Ventrogluteo, Vasto Laterale, Delfoide e Dorsogluteo.
 - B Tra l'epidermide e il muscolo, nel tessuto sottocutaneo. Le superfici comunemente usate sono: il Delfoide, la zona periombelicale, la zona anteriore mediale della coscia, la zona scapolare e la superficie superiore ventrale o dorsoglutea.
 - C Nel Derma, sotto l'epidermide. Le superfici comunemente usate sono la superficie volare dell'avambraccio, la zona deltoidea, la zona scapolare.
-

16) Da chi è disposto il Trattamento Sanitario Obbligatorio ?

- A Dal Medico del Pronto Soccorso
- B Dal Sindaco
- C Dal Prefetto

17) Cosa si intende per procedura:

- A La successione di azioni, redatte in forma orale e condivise con tutti gli operatori del setting clinico-assistenziale
- B La sequenza di azioni tecnico-operative, redatte in forma scritta, secondo le Evidenze Scientifiche
- C Entrambe le risposte sono corrette

18) Cosa è un Pacemaker?

- A Procedura terapeutica utilizzata per regolarizzare il ritmo cardiaco ripristinando il normale ritmo sinusale in caso di aritmie di varia natura, prevalentemente fibrillazione e flutter atriale.
- B Dispositivo che eroga una scarica elettrica al cuore del paziente per porre termine a un'aritmia o ad un arresto cardiaco mortale nel caso di una persona colpita da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare.
- C Dispositivo impiantato in grado di generare degli impulsi elettrici, che stimolano la contrazione di una o più camere del cuore (atri e/o ventricoli) in caso di disturbi della genesi o della conduzione dell'impulso elettrico cardiaco.

19) La cricotirodotomia viene praticata:

- A per permettere l'estrazione dalla cavità pleurica del liquido pleurico che, in seguito a determinate condizioni patologiche si può essere accumulato in volume consistente.
- B quando l'intubazione endotracheale è controindicata o impraticabile ed i metodi di gestione delle vie aeree e di ventilazione non riescono a ventilare e ossigenare adeguatamente il paziente.
- C a scopo diagnostico o terapeutico sui pazienti che presentano ascite

20) Nella posizione di Sims, come viene posizionato il paziente?

- A Posizione dorsale con le natiche sul bordo del lettino ed i talloni sulle staffe. E' usata per la valutazione degli organi genitali femminili ed il retto.
- B In ginocchio con il corpo ad angolo retto (90°) con i fianchi, schiena dritta e braccia accanto alla testa.
- C Su un fianco in decubito laterale con la parte inferiore del braccio sotto al corpo e la parte superiore con spalla e gomito flessi. Entrambe le ginocchia sono flesse con la gamba superiore più flessa ad angolo acuto.

21) La sigla NANDA indica:

- A North American Nursing Diagnosis Assessment
- B North American Nursing Diagnosis Association
- C North American Nursing Diagnosis Action

22) Quale scala validata viene utilizzata per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione?

- A Brass Scale
- B Norton Scale
- C Glasgow Coma Scale

23) Nella pratica assistenziale l'utilizzo della teoria dell'infermieristica transculturale a quale teorica fa riferimento?

- A Madeline Leininger
- B Hildegard Peplau
- C Dorothea Orem

24) Durante l'assistenza le precauzioni standard devono essere utilizzate per:

EW

DD

PP

- A Tutti i pazienti
 - B I pazienti affetti da Sars Cov 2
 - C I pazienti infetti
-

25) Lo scopo della ricerca infermieristica è:

- A Entrambe le risposte sono corrette
 - B Migliorare l'assistenza al paziente, alla comunità e agli stessi infermieri
 - C Sviluppare conoscenze specifiche per la risoluzione di problemi assistenziali
-

26) Secondo il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) - Missione 6, l'Ospedale di Comunità è una struttura sanitaria di ricovero

- A Della rete di assistenza territoriale
 - B Della rete di assistenza ospedaliera
 - C Della rete delle patologie tempo-dipendenti
-

27) Il Case Management è un modello organizzativo dell'assistenza che prevede:

- A L'ospedalizzazione del paziente nel setting di cura più appropriato
 - B La presa in carico del paziente durante il percorso di cura con l'integrazione e il coordinamento tra professionisti e servizi coinvolti
 - C La valutazione clinica-assistenziale del paziente ma non quella sociale
-

28) Il profilo professionale dell'Infermiere è definito nel:

- A D. Lgs 502/92
 - B L. 833/78
 - C DM 739/94
-

29) Secondo il Codice deontologico, l'infermiere:

- A Rispetta il segreto professionale poiché è un obbligo sancito dal Ministero della Salute, dalle norme legislative e contrattuali
 - B Rispetta sempre il segreto professionale non solo come obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita
 - C Rispetta il segreto professionale sia nella pubblica amministrazione che nelle strutture private accreditate essendo previsto dal D. Lgs 502/92
-

30) Quanto tempo occorre per eseguire un corretto lavaggio antisettico delle mani?

- A Dai 60 agli 80 secondi
 - B Dai 40 ai 60 secondi
 - C Dai 3 ai 5 min
-

31) La Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) è una ventilazione:

- A Richiede sempre l'intubazione
 - B Spontanea a pressione positiva
 - C Spontanea a pressione negativa
-

32) Prima di un intervento chirurgico invasivo il lavaggio chirurgico delle mani serve per:

- A Eliminare la flora transitoria, ridurre quella resistente, e inibire la crescita dei batteri sotto i guanti
 - B Eliminare solo la flora residente
 - C Limitare le infezioni agli operatori
-

33) Cosa si intende per infezione correlata all'assistenza (ICA)

- A Infezione dovuta esclusivamente a virus contratte al domicilio del paziente
- B Infezione dovuta a batteri, funghi, virus, o altri patogeni meno comuni contratte durante l'assistenza sanitaria che posso verificarsi in qualsiasi contatto assistenziale
- C Infezioni dovute esclusivamente a funghi contratte per riduzione dell'igiene del paziente

34) Quali sono le principali complicanze che possono insorgere durante la somministrazione di nutrizione parenterale totale

- A Squilibri idroelettrolitici
- B Disturbi della postura
- C Squilibri ormonali

35) L'acronimo A.C.L.S. indica:

- A Advanced Cardiovascular Life Support
- B Advanced Coronary Life Support
- C Advanced Chronic Life Support

36) Nell'educazione sanitaria ad un paziente diabetico per la cura dei suoi piedi, l'infermiere NON deve consigliare di:

- A Lavare quotidianamente i piedi con acqua tiepida e sapone neutro avendo cura di asciugare delicatamente ed accuratamente tra le dita dei piedi
- B Utilizzare calzature comode e morbide
- C Tagliare le unghie molto corte

37) L'ipossia è una condizione caratterizzata da:

- A Accumulo di anidride carbonica nel sangue
- B Carenza di ossigeno a carico dei tessuti di un organismo
- C Carenza di anidride carbonica nei tessuti di un organismo

38) Il PICC (Peripherally inserted central catheter) è posizionato:

- A Perifericamente su vena del braccio, come la basilica, con l'aiuto di ecoguida
- B Centrale in vena succlavia con l'aiuto dell'ecoguida
- C Perifericamente su vena ulnare o peroneale, con l'aiuto di ecoguida se necessario

39) Il termine tachipnea indica:

- A Aumento della frequenza respiratoria
- B Diminuzione della frequenza cardiaca
- C Diminuzione della frequenza respiratoria

40) Indicare quale valore è indicativo di ipertensione arteriosa:

- A Sistolica:120 mmHg - Diastolica: 70 mmHg
- B Sistolica:130 mmHg - Diastolica: 80 mmHg
- C Sistolica: 150 mmHg - Diastolica: 95 mmHg

Stefano De Angelis
Stefano De
Stefano De
Stefano De