



BUSTA NON ESTRANEA *De Fab* *Arco do Gallo* 

DOMANDE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI DI N. 25 UNITÀ DI INFERMIERE, INQUADRATI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI (GIÀ CAT. D), PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 - PROVA ORALE - BUSTA 2

-
- 1) Cosa si intende per Steatorrea:
- A Presenza di notevoli sostanze grasse nelle feci
 - B Presenza di glucosio nelle feci
 - C Presenza di batteri nelle feci
-
- 2) L'Anuria consiste in emissione di urina in quantità anomala, al di sotto della soglia ritenuta accettabile pari a:
- A 500 ml al giorno
 - B 1000 ml al giorno
 - C 100 ml al giorno
-
- 3) Come si manifesta l'emottisi?
- A Con perdita di sangue nelle urine a seguito della minzione
 - B Con perdita di sangue proveniente dalle vie respiratorie a seguito di un colpo di tosse
 - C Con perdita di sangue nelle feci a durante la peristalsi
-
- 4) L'assistenza generale infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa è di natura:
- A Tecnica, relazionale ed educativa
 - B Solo educativa
 - C Solo tecnica
-
- 5) La soluzione di sodio cloruro 0,9% è:
- A Ipertonica
 - B Ipotonica
 - C Isotonica
-
- 6) "Perdita di sostanza cutanea parziale e superficiale, che si presenta con un letto rosso - roseo e senza presenza di slough; presenza di fiattene chiuso a contenuto sieroso che non fa intravedere ematoma alla base della vescicola". Indicare a quale stadio in base alla classificazione delle linee guida NPUAP/EPUAP ci si sta riferendo.
- A Stadio 2
 - B Stadio 3
 - C Stadio 1
-
- 7) Nell'educazione sanitaria alla popolazione, l'infermiere identifica come vie di trasmissione dell'HIV?
- A Ematica, sessuale e aerea
 - B Ematica, sessuale, materno - fetale
 - C Ematica, sessuale e da contatto
-
- 8) Cosa sono i L.E.A.?

- A Livelli essenziali di assistenza
- B Livelli elementari di assistenza
- C Livelli esteri di ambientamento

9) Quali tra queste caratteristiche sono proprie del catetere Mercier?

- A Consistenza semirigida. La punta è arrotondata e dotata di uno o due fori di drenaggio e una curvatura di circa 30°-45°
- B Presenta l'estremità prossimale arrotondata e rettilinea, con uno o due fori di drenaggio tra loro contrapposti. Usato principalmente nelle donne
- C Consistenza morbida e flessibile. Una estremità è fornita di un palloncino gonfiabile che ne permette l'ancoraggio e due fori contrapposti e simmetrici tra loro

10) Secondo il "Manuale regionale Triage intra-ospedaliero modello Lazio" per Codice CODICE 2 URGENZA si intende:

- A Paziente in potenziale pericolo di vita, nel quale vi è minaccia di cedimento di una funzione vitale (rischio di compromissione delle funzioni vitali). Condizione con rischio evolutivo o dolore severo.
- B Paziente in condizioni stabili senza apparente rischio evolutivo con sofferenza e ricaduta sullo stato generale che solitamente richiede prestazioni complesse.
- C Pazienti in pericolo di vita, nei quali è in atto la compromissione di almeno una delle funzioni vitali: coscienza, respiro, circolo.

11) Quali sono le principali caratteristiche di una Urostomia?

- A E' una apertura creata chirurgicamente che consiste nell'aboccamento dell'uretere alla parete addominale.
- B E' una apertura chirurgica, attraverso la quale viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome una piccola porzione all'altezza dell'intestino crasso. L'intestino viene fatto passare attraverso la parete addominale e viene suturato alla pelle.
- C E' una apertura chirurgica, attraverso la quale viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome una piccola porzione dell'intestino noto come "ileo". Lo Stoma si presenta di aspetto rosso e umido ed è privo di terminazioni nervose

12) Cosa si intende per Antisepsi:

- A Rimozione di materiale estraneo (sporcizia, materiale organico, ecc.) da oggetti, superfici, cute, mucose.
- B Processo utilizzato per la rimozione dei parassiti e delle loro larve da cute, mucose.
- C Processo mirante alla eliminazione/inattivazione degli agenti infettivi che si trovino sulla cute, integra o lesa, o sulle mucose.

13) Quali sono i Parametri Vitali?

- A Temperatura addominale, Frequenza Cardiaca, Frequenza respiratoria, Pressione Arteriosa, Dolore.
- B Temperatura Corporea, Frequenza Cardiaca, Frequenza respiratoria, Pressione Ortostatica, Dolore.
- C Temperatura Corporea, Frequenza Cardiaca, Frequenza respiratoria, Pressione Arteriosa, Dolore.

14) L'iniezione sottocutanea:

- A Praticata tra l'epidermide e il muscolo, nel tessuto sottocutaneo. Le superfici comunemente usate sono: il Deltoide, la zona periombelicale, la zona anteriore mediale della coscia, la zona scapolare e la superficie superiore ventrale o dorsoglutea.
- B Praticata nel tessuto muscolare. Le superfici comunemente usate sono il muscolo Ventrogluteo, Vasto Laterale, Deltoide e Dorsogluteo.
- C Effettuata nel Derma, sotto l'epidermide. Le superfici comunemente usate sono la superficie volare dell'avambraccio, la zona deltoidea, la zona scapolare.

15) La concentrazione di quali gas disciolti nel sangue viene valutata dall'emogasanalisi?

- A Ossigeno, Bicarbonati, Anidride Carbonica, oltre al PH.
- B Ossigeno, Radon, Anidride Carbonica, oltre al PH.
- C Ossigeno, Ergon, Anidride Carbonica, oltre al PH.

Handwritten signatures and initials:

Handwritten initials:

Handwritten initials:

Handwritten initials:

- 16) Secondo la Legge n. 42 del 26/2/1999 il campo proprio di responsabilità e di attività della professione infermieristica è :
- A Definito dalle Direttive della Comunità Europea
 - B Determinato dai contenuti dei decreti ministeriali, dal relativo Profilo, dagli Ordinamenti Didattici dei rispettivi Corsi Universitari, nonché dagli specifici Codici Deontologici
 - C Definito dalle specifiche circolari del Ministero della Salute
-
- 17) La redazione della cartella infermieristica ha valore:
- A Di atto pubblico in senso lato
 - B Equiparato a quello di un atto privato non autenticato
 - C Equiparato a quello di un atto privato autenticato
-
- 18) La normativa che istituisce la figura dell'operatore socio sanitario è:
- A Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001
 - B D.M. 14 settembre 1994 n° 739
 - C Legge 883/78
-
- 19) Nella posizione Genuflessa (o Genupettorale), come viene posizionato il paziente?
- A In ginocchio con il corpo ad angolo retto (90°) con i fianchi, schiena dritta e braccia accanto alla testa. E' usata per la valutazione dell'ano e del retto.
 - B Su un fianco in decubito laterale con la parte inferiore del braccio sotto al corpo e la parte superiore con spalla e gomito flessi.
 - C Posizione dorsale con le natiche sul bordo del lettino ed i talloni sulle staffe. E' usata per la valutazione degli organi genitali femminili ed il retto.
-
- 20) Nell'ileostomia, le feci si presentano:
- A Semi-liquide
 - B Liquide
 - C Formate
-
- 21) La sigla NOC indica:
- A Nursing Overview Classification
 - B Nursing Outcomes Classification
 - C Nursing Organism Classification
-
- 22) Che cosa valuta la scala N.R.S. (Numerical Rate Scale)?
- A Scala numerica da 0-100 per la valutazione dell'intensità del dolore
 - B Scala numerica da 0-10 per la valutazione dell'intensità del dolore
 - C Scala numerica da 0-50 per la valutazione dell'intensità del dolore
-
- 23) Quali sono le fasi sequenziali del Processo di Nursing?
- A Valutazione, accertamento, diagnosi e pianificazione
 - B Diagnosi, attuazione, valutazione e pianificazione
 - C Accertamento, diagnosi, pianificazione, attuazione, valutazione
-
- 24) Quali sono i 4 concetti del metaparadigma del Nursing?
- A Persona, igiene ambientale e trans-culturalità
 - B Persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
 - C Ambiente, self-care e bisogni assistenziali

- 25) Un processo per mezzo del quale l'infermiere assume decisioni cliniche utilizzando le migliori evidenze disponibili, l'esperienza clinica e le preferenze del paziente, all'interno di un determinato contesto di risorse è:
- A L'Evidence Based Nursing
 - B Il Governo Clinico
 - C L'Audit clinico
-
- 26) Secondo il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) - Missione 6, le Centrali Operative Territoriali (COT) svolgono la funzione di:
- A Entrambe le risposte sono corrette
 - B Raccordo tra servizi e professionisti per assicurare l'accessibilità e l'integrazione socio-sanitaria
 - C Coordinamento della presa in carico della persona per assicurare la continuità delle cure
-
- 27) Nel modello assistenziale del Functional Nursing, l'organizzazione si basa:
- A Sulla scomposizione dell'attività infermieristica per compiti assegnati
 - B Sulla suddivisione per settori dell'assistenza infermieristica attraverso l'azione di équipe
 - C Sull'accertamento dei bisogni e sulla pianificazione per singolo paziente
-
- 28) Il termine anosmia indica:
- A Assenza dello stimolo urinario
 - B Assenza del senso dell'olfatto
 - C Grave alterazione della capacità uditiva
-
- 29) Lo scopo del drenaggio pleurico è di ripristinare la:
- A Pressione neutra intrapleurica
 - B Pressione negativa intrapleurica
 - C Pressione positiva intrapleurica
-
- 30) L'indice di APGAR valuta:
- A Le condizioni del neonato al termine della prima settimana dalla nascita
 - B Le condizioni del neonato alla nascita
 - C Le condizioni del neonato al termine del primo mese dalla nascita
-
- 31) L'igiene delle mani deve essere eseguita :
- A Prima di indossare i guanti
 - B Entrambe le risposte sono corrette
 - C Dopo aver rimosso i guanti
-
- 32) Qual è l'effetto collaterale più comune a seguito di Rachicentesi?
- A Iperglicemia
 - B Cefalea
 - C Dolori addominali
-
- 33) Il segno clinico ricercato mediante la manovra di Giordano si attua per una patologia a livello:
- A Vescicale
 - B Renale
 - C Neurologico
-
- 34) Cosa si intende per T.I.A.?
- A Trombosi Intravasale Adesiva
 - B Attacco Ischemico Transitorio
 - C Infarto Trombotico Acuto

-
- 35) I farmaci "Look-Alike/Sound Alike (L.A.S.A.) possono essere scambiati con altri:
- A Per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome
 - B Per gli effetti collaterali dovuti alle interazioni tra di loro
 - C Per il principio attivo contenuto nella stessa dose e di pari biodisponibilità
-
- 36) Secondo il Codice deontologico delle professioni infermieristiche, la contenzione:
- A E' un atto terapeutico e non può essere attuata dall'equipe
 - B Ha carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea
 - C Entrambe le risposte sono corrette
-
- 37) Indicare il Catetere centrale ad inserzione periferica
- A Midline
 - B PICC
 - C Port a Cath
-
- 38) Qual è lo scopo diagnostico della puntura lombare?
- A Prelevare il liquido cefalorachidiano
 - B Prelevare il liquido pericardico
 - C Prelevare il liquido pleurico
-
- 39) Nell'assistenza infermieristica ad un paziente affetto da BPCO, saranno presenti alcuni sintomi, quali?
- A Nicturia
 - B Ematuria
 - C Dispnea
-
- 40) Secondo le evidenze scientifiche, quale è la principale azione per la prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)?
- A Il corretto uso dei farmaci prescritti
 - B La diagnosi precoce recandosi in Pronto soccorso
 - C L'igiene delle mani

Stefano De Felice
Roberto De Felice
Roberto De Felice
Roberto De Felice