

BUSTA ESTRATTA

Antonio Galli  
Armando Gallo

**DOMANDE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL RECLUTAMENTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI DI N. 25 UNITÀ DI INFERMIERE, INQUADRATI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI (GIÀ CAT. D), PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 - PROVA ORALE - BUSTA 3**

- 
- 1) Nella ricerca di sangue occulto nelle feci è importante NON assumere nei giorni precedenti l'esame:
- A Alimenti ad alto contenuto calorico
  - B Alimenti contenenti glutine
  - C Frutta secca e lassativi
- 
- 2) La Pollacchiuria è:
- A Perdita involontaria di urina durante la notte
  - B Elevata frequenza nelle mizioni
  - C Ridotta frequenza nelle mizioni
- 
- 3) Come si manifesta l'emoftoe?
- A Con perdita di sangue dall'orecchio proveniente dal Sistema Vestibolare
  - B Con perdita di sangue dalla bocca proveniente dalle vie respiratorie
  - C Con perdita di sangue dall'ano proveniente dalle vie digestive
- 
- 4) Un Piano di Assistenza Infermieristico è:
- A Stazionario
  - B Statico
  - C Dinamico
- 
- 5) Quale tra queste aritmie cardiache ha prognosi più sfavorevole?
- A L'extrasistole ventricolare
  - B La fibrillazione ventricolare
  - C La fibrillazione atriale
- 
- 6) "Cute integra con eritema non sbiancante e responsivo alla digitopressione". Indicare a quale stadio in base alla classificazione delle linee guida NPUAP/EPUAP ci si sta riferendo.
- A Stadio 2
  - B Stadio 1
  - C Stadio 3
- 
- 7) Quali possono essere le vie di trasmissione di una malattia infettiva?
- A Aerea, oro-fecale, ematica, sessuale
  - B Ematica, sessuale, verticale (madre feto ), oro-fecale, aerea.
  - C Aerea, oro-fecale, sessuale
- 
- 8) Gli Screening sulla popolazione vengono effettuati per:
- A Diagnosi precoce della malattia
  - B Diminuzione del rischio di recidive
  - C Diminuzione degli effetti collaterali

es  
AD  
AP

- 
- 9) Quali tra queste caratteristiche sono proprie del catetere Foley?
- A Consistenza morbida e flessibile. Una estremità è fornita di un palloncino gonfiabile che ne permette l'ancoraggio e due fori contrapposti e simmetrici tra loro
  - B Consistenza semirigida, con estremità di forma conica e dall'angolatura di 30°. E' indicato nei casi di restringimento dell'uretra nell'uomo.
  - C Consistenza semirigida. La punta è arrotondata e dotata di uno o due fori di drenaggio e una curvatura di circa 30°-45°.
- 
- 10) Secondo il "Manuale regionale Triage intra-ospedaliero modello Lazio" per Codice 1 - EMERGENZA si intende:
- A Paziente in condizioni stabili senza apparente rischio evolutivo con sofferenza e ricaduta sullo stato generale che solitamente richiede prestazioni complesse.
  - B Paziente con condizioni stabili senza rischio evolutivo che solitamente richiede prestazioni diagnostico-terapeutiche semplici mono-specialistiche
  - C Pazienti in pericolo di vita, nei quali è in atto la compromissione di almeno una delle funzioni vitali: coscienza, respiro, circolo.
- 
- 11) Quali sono le principali caratteristiche di una Colostomia?
- A Consiste in una apertura chirurgica, attraverso la quale viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome una piccola porzione dell'intestino noto come "ileo". Lo Stoma si presenta di aspetto rosso e umido ed è privo di terminazioni nervose
  - B Consiste in una apertura chirurgica, attraverso la quale viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome una piccola porzione all'altezza dell'intestino crasso. L'intestino viene fatto passare attraverso la parete addominale e viene suturato alla pelle.
  - C Consiste in una apertura creata chirurgicamente che consiste nell'aboccamento dell'uretere alla parete addominale.
- 
- 12) Cosa si intende per P.I.C.C. (Peripherally Inserted Central Catheters)
- A Catetere venoso centrale a inserzione periferica. Viene posizionato in prossimità della giunzione tra Vena Cava superiore ed Atrio destro.
  - B Catetere Venoso periferico, la cui punta è posizionata a livello della vena Ascellare o della vena Succlavia.
  - C Catetere Venoso periferico, la cui punta è posizionata a livello della vena Giugulare o della vena Succlavia.
- 
- 13) L'iniezione intramuscolare:
- A Praticata tra l'epidermide e il muscolo, nel tessuto sottocutaneo. Le superfici comunemente usate sono: il Deltoido, la zona periombelicale, la zona anteriore mediale della coscia, la zona scapolare e la superficie superiore ventrale o dorsoglutea.
  - B Praticata nel tessuto muscolare. Le superfici comunemente usate sono il muscolo Ventrogluteo, Vasto Laterale, Deltoido e Dorsogluteo.
  - C Effettuata nel Derma, sotto l'epidermide. Le superfici comunemente usate sono la superficie volare dell'avambraccio, la zona deltoidea, la zona scapolare.
- 
- 14) Quante derivazioni presenta un elettrocardiogramma (ECG) standard?
- A 10 derivazioni. Le derivazioni precordiali sono: V1, V2, V3, V4, V5 ; Le derivazioni periferiche sono: DI, DII, DIII aVR, aVL
  - B 12 derivazioni. Le derivazioni precordiali sono: V1, V2, V3, V4, V5 e V6; Le derivazioni periferiche sono: DI, DII, DIII aVR, aVL e aVF
  - C 14 derivazioni. Le derivazioni precordiali sono: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7; Le derivazioni periferiche sono: DI, DII, DIII aVR, aVN, aVL e aVF
- 
- 15) Nella posizione ginecologica, come viene posizionato il paziente?
- A In ginocchio con il corpo ad angolo retto ( 90°) con i fianchi, schiena dritta e braccia accanto alla testa.
  - B Su un fianco in decubito laterale con la parte inferiore del braccio sotto al corpo e la parte superiore con spalla e gomito flessi.
  - C Posizione dorsale con le natiche sul bordo del lettino ed i talloni sulle staffe. E' usata per la valutazione degli organi genitali femminili ed il retto.

- 
- 16) **La Deontologia Professionale è:**
- A E' l'insieme dei doveri etici di una categoria professionale
  - B E' l'espressione della morale del professionista
  - C E' una Legge dello Stato
- 
- 17) **Che cos'è una Linea Guida?**
- A Documento che non deve essere incluso nel processo decisionale di Nursing
  - B Documento che fornisce raccomandazioni di comportamento clinico
  - C Una disposizione normativa vincolante per il professionista
- 
- 18) **Che cosa sono i DPI?**
- A Dispositivi di Prevenzione dell'Influenza stagionale
  - B Dispositivi di Protezione Individuale
  - C Dispositivi per la Rianimazione Cardio Polmonare
- 
- 19) **L'Hospice è una struttura socio-sanitaria residenziale per pazienti:**
- A Con patologie croniche
  - B Terminali, in fine vita
  - C Con bisogni riabilitativi
- 
- 20) **La sacca della raccolta delle urine va posta:**
- A Sotto il livello della vescica
  - B Allo stesso livello della vescica
  - C Allo stesso livello del rene
- 
- 21) **La sigla NIC indica:**
- A Nursing Instrument Classification
  - B Nursing Interventions Classification
  - C Nursing Indicator Classification
- 
- 22) **Quale scala è utilizzata per valutare il livello di coscienza di un paziente?**
- A Brass Scale
  - B Glasgow Coma Scale
  - C Norton Scale
- 
- 23) **Di norma come è strutturato un articolo di ricerca scientifica?**
- A Introduzione, risultati, conclusioni, bibliografia
  - B Titolo, abstract, materiali e metodi, discussione, bibliografia
  - C Titolo, abstract, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione, conclusioni e bibliografia
- 
- 24) **Nella pratica assistenziale l'utilizzo della teoria del self -care a quale teorica fa riferimento?**
- A Dorothea Orem
  - B Hildegard Peplau
  - C Lynda Juall Carpenito
- 
- 25) **La prima fase della ricerca infermieristica è:**
- A La scelta del problema di ricerca e la formulazione delle ipotesi
  - B L'interpretazione dei risultati
  - C L'individuazione del disegno di ricerca

- 
- 26) Secondo il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) - Missione 6, la Casa della Comunità dovrà garantire:
- A Il coordinamento dei servizi delle cure erogate sul territorio per rispondere ai bisogni dei cittadini
  - B L'assistenza sanitaria di prossimità per ridurre le ospedalizzazioni non urgenti
  - C Entrambe le risposte sono corrette
- 
- 27) Il modello assistenziale che prevede l'assegnazione di un paziente ad un infermiere che ne diventa responsabile per tutta la durata della degenza è:
- A il Modular Nursing
  - B Il Primary Nursing
  - C il Team Nursing
- 
- 28) Secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Comparto Sanità triennio 2019-2021, l'orario di lavoro ordinario per i professionisti infermieri è:
- A 36 ore settimanali
  - B 40 ore settimanali
  - C 38 ore settimanali
- 
- 29) La Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) è effettuata a pazienti con necessità di ricevere:
- A Un'alimentazione per via naturale mediante la tecnica di "gavage"
  - B Un'alimentazione enterale
  - C Un'alimentazione parenterale
- 
- 30) Il termine ageusia indica
- A Perdita della sensibilità gustativa
  - B Diminuzione dell'appetito
  - C Diminuzione delle capacità uditive
- 
- 31) In quale sede del corpo può essere auscultato il polso apicale?
- A Sul polso
  - B A livello cardiaco
  - C A livello inguinale
- 
- 32) Il lavaggio sociale delle mani include il lavaggio con acqua e sapone quando le mani sono visibilmente sporche con durata:
- A dai 10 ai 30 sec.
  - B dai 120 ai 160 sec.
  - C dai 40 ai 60 sec.
- 
- 33) Quale procedura viene utilizzata per drenare il liquido ascitico?
- A Rachicentesi
  - B Toracentesi
  - C Paracentesi
- 
- 34) L'alcalosi metabolica si può determinare per:
- A Eccessivo accumulo di lipidi nel sangue
  - B Perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito
  - C Deficit di vitamina K
- 
- 35) L'Acronimo B.L.S.D. è:

- A Basic Life Support and Defibrillation
- B Basic Living Support and Defibrillation
- C Blood Life Support and Descalation

- 
- 36) Secondo le evidenze scientifiche, la disinfezione della cute prima di effettuare un impianto vascolare di CVC (Catetere Venoso Centrale) e nelle medicazioni successive deve essere eseguito con:
- A Clorexidina al 2% in soluzione alcolica al 70%
  - B Perossido d'idrogeno
  - C Acido borico 3%
- 
- 37) In un reparto ospedaliero, i farmaci stupefacenti o psicotropi sono conservati:
- A Nella medicheria con accesso ai soli operatori sanitari
  - B In un contenitore chiuso a chiave, non asportabile e separati da altri prodotti farmaceutici
  - C In un armadio accanto al carrello di emergenza
- 
- 38) Il processo che determina la distruzione totale di tutti i microrganismi comprese le spore è:
- A La disinfezione
  - B La disinfestazione
  - C La sterilizzazione
- 
- 39) Nell'assistenza Infermieristica ad un paziente affetto da linfoma di Hodgkin, potranno presenti alcuni sintomi, quali:
- A Diarrea, diplopia, disfagia, tachicardia ed ipertensione arteriosa
  - B Astenia, febbre, eccessiva sudorazione, prurito diffuso, tosse secca o problemi respiratori
  - C Disuria, dolore addominale, cefalea, disturbi sensoriali
- 
- 40) La maschera di Venturi è un dispositivo che permette di controllare:
- A La frazione inspirata di ossigeno (FiO<sub>2</sub>) e cambiando la valvola si cambia il flusso.
  - B La frazione inspirata di ossigeno (FiO<sub>2</sub>) e cambiando la valvola, il flusso resta costante
  - C La frazione inspirata di anidride carbonica (FiCO<sub>2</sub>), cambiando la valvola diminuisce sempre il flusso.

*Handwritten signatures in blue ink:*  
A. A. Aguilera  
Elyse  
Luisa  
Diana