



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 3



REGIONE  
LAZIO

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0000908 del 01/12/2025

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma  
C.F. e P.I. 04733491007

**STRUTTURA PROPONENTE:**  
UOC APPROVVIGIONAMENTI

**OGGETTO:**

AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 LOTTI DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEI REPARTI DELL'OSPEDALE G.B. GRASSI E SERVIZI AFFERENTI LA RETE PERINATALE, FINANZIATI CON LA DGR N. 861/2017 SCHEDA N. 31, CUP I86G19000300003, ALLE SOCIETÀ FAVERO HEALTH PROJECTS SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128.426,90 IVA COMPRESA E VINCAL SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 305.141,92 IVA COMPRESA

L'estensore: Adriano Ramunno  
Il Responsabile del Procedimento: Clara Esposito

**Parere del Direttore Amministrativo:** *Dott. Angelo Scozzafava*

**Parere DA:** Favorevole

**Parere del Direttore Sanitario:** *Dr. Antonio Bray*

**Parere DS:** Favorevole

Il presente provvedimento **necessita** di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Proponente  
Lorenza Abbati

Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Prov. 0002114 attesta:"n  
Sottoconto: 101020505, 101020501, 101020601  
Comporta scostamenti rispetto al budget: NON COMPORTA SCOSTAMENTO  
Responsabile UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE: Davide Buoncristiani

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Prov. 0002114

Hash (SHA256): 78bce201b5a28fd89b8f330d8e226c63fae5c1c22d7d651eb06ed5f62a8135ec

Firme digitali apposte sulla proposta:  
Clara Esposito, Lorenza Abbati

Il Responsabile del Procedimento: Clara Esposito  
Il Dirigente: Lorenza Abbati  
Il Direttore del Dipartimento: Giovanni Farinella

**Il Direttore Generale (\*)**

Dott.ssa Laura Figorilli

**IL DIRETTORE F.F. U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI****VISTO**

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA**

la Legge Regionale 16 giugno 1994 n. 18 avente ad oggetto: “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;

**VISTO**

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 432 del 21.03.2025, approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 189 del 3.04.2025 e pubblicato sul BURL n. 28 dell’8.04.2025;

**VISTA**

la deliberazione n. 44 del 22.04.2025 avente ad oggetto: “Recepimento della Delibera n° 189 del 03/04/2025 della Regione Lazio di approvazione del nuovo Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3”;

**VISTO**

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00040 del 31.03.2025 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3 (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;

**VISTA**

la Deliberazione n. 1 del 01.04.2025 avente ad oggetto: “Insediamento della Dr.ssa Laura Figorilli in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3”;

**VISTE**

le Determinazioni n. 2 dell’11.03.2024 e n. 6 del 6.05.2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente il Dr. Angelo Scozzafava quale Direttore Amministrativo e il Dr. Antonio Bray quale Direttore Sanitario;

**VISTO**

il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 03 2023, in vigore a far data dal 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ex art. 229 del medesimo D.lgs. e le successive modifiche ed integrazioni;

**PREMESSO**

che con deliberazione n. 184/2025 è stata indetta la gara a Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 lotti di arredi e attrezzature per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia nell’ambito degli interventi di ristrutturazione per adeguamento e messa a norma dei reparti dell’Ospedale G.B. Grassi e servizi afferenti la rete perinatale, finanziati con la DGR n. 861/2017 scheda n. 31 - CUP I86G19000300003, importo di gara 410.000,00 + Iva;

che la documentazione di gara è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 25 del Codice, sulla Piattaforma telematica di negoziazione S.TEL.L@, messa a disposizione dalla Regione Lazio;

**DATO ATTO**

che la pubblicità legale del bando e degli altri atti relativi alla gara in oggetto è stata garantita tramite la piattaforma d’approvvigionamento che ha provveduto alla

trasmissione degli stessi alla Banca Dati Anac, secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2024, in materia di digitalizzazione;

**VERIFICATO**

che entro i termini di scadenza, giorno 15/07/2025 ore 12:00, risultano acquisite sulla Piattaforma telematica le seguenti offerte:

- LOTTO 1
  - Favero Health Projects Spa;
  - Vincal Srl;
  - DE.DA. Ufficio;
- LOTTO 2
  - Vincal Srl;

**RICHIAMATO**

l'art 93 comma 1 del D.lgs 36/2023 secondo cui "Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice;

**VISTA**

la deliberazione n. 412 del 28/07/2025, con la quale è stata nominata la Commissione di gara giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti partecipanti per l'affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per le sale parto, gli Ambulatori e il Reparto della U.O.C. Ginecologia del Presidio Ospedaliero Unico G.B. Grassi, finanziati con la DGR n. 861/2017 scheda n. 31 – CUP I86G19000300003", nella seguente composizione:

Presidente: Dr. Giovanfiore Catalano

Componenti: Dr. Elio Ronsisvalle - Dr.ssa Laura Salemme

Segretario verbalizzante: Sig. Adriano Ramunno;

**VISTO**

che con la stessa deliberazione n. 412/2025, è stato individuato il seguente Seggio per la verifica della documentazione amministrativa:

Dr.ssa Lorenza Abbati - Direttore f.f. Approvvigionamenti

Dr.ssa Clara Esposito - Dirigente amministrativo Approvvigionamenti

Sig. Adriano Ramunno - UOC Approvvigionamenti;

**PRESO ATTO**

del verbale n. 1 del Seggio di gara, con il quale si ammettono le tre Società sopracitate con l'eccezione per la Società Vincal Srl che parteciperà solo per il lotto n. 2 per i motivi riportati nel presente verbale;

**DATO ATTO**

al verbale n. 1 della Commissione di gara, la quale propone l'aggiudicazione della fornitura alla Società Favero Health Projects Spa per il lotto n. 1 per un importo complessivo di € 105.267,95 + Iva e alla Società Vincal Srl per il lotto n. 2 per un importo complessivo di € 250.162,60 + Iva;

**RITENUTO**

approvare gli esiti del lavoro della Commissione di gara e verificato il possesso dei requisiti ex art. 17 D.Lgs. 36/2023;

**CONSIDERATO**

che, come fissato nella deliberazione n. 184/2025, gli importi relativi agli incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sono di € 8.200,00 di cui l'80% pari ad € 6.560,00 da ripartire per le funzioni tecniche, ed il 20% per € 1.640,00 a destinazione vincolata Art. 7 regolamento, importi compresi nel quadro economico e approvato con deliberazione n.823/2024 UOC Risorse tecnologiche e Patrimonio;

che per la ripartizione degli incentivi sono individuate le figure come di seguito indicato, secondo le modalità indicate dal regolamento alla tabella di cui al Capo III dell'Art. 12 e punti 1 e 2:

Attività tecnica	Fino a	Importo	Nominativo
Responsabile unico del progetto	28%	1.836,80 €	Clara Esposito
Collaboratori RUP	10%	656,00 €	Adriano Ramunno
Predisposizione dei documenti di gara	16%	1.049,60 €	Adriano Ramunno
Direzione dell'esecuzione/direttore operativo	33%	2.164,80 €	Rita Gentile
Collaboratori DEC	8%	524,80 €	Emanuela De Pra
Regolare esecuzione/verifica conformità	5%	328,00 €	Rita Gentile

**CALCOLATO**

che la spesa complessiva totale della fornitura è pari ad euro 433.568,82 Iva compresa, per i lotti come di seguito indicati:

- Lotto 1  
Società Favero Health Projects Spa per un importo complessivo di € 128.426,90 Iva compresa, come da offerta allegata;
- Lotto n. 2  
Società Vincal Srl per un importo complessivo di € 305.141,92 Iva compresa, come da offerta allegata;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

**PROPONE**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di aggiudicare la gara a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 lotti di arredi e attrezzature per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione per adeguamento e messa a norma dei reparti dell'Ospedale G.B. Grassi e servizi afferenti la rete perinatale, finanziati con la DGR n. 861/2017 scheda n. 31 - CUP I86G19000300003, alle Società come di seguito indicato:
    - Lotto 1 Società Favero Health Projects Spa, indirizzo Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna - Treviso – Italy - Tel +39 0423 6125 - Fax +39 0423 612680 - E-mail: info@favero.it, per un importo complessivo di € 128.426,90 Iva compresa, come da offerta allegata; CIG: B735AFBE0E
    - Lotto n. 2 Società Vincal Srl, indirizzo Via di Portonaccio, 13, 00159 Roma RM - Telefono: 06 275 2136 - per un importo complessivo di € 305.141,92 Iva compresa, come da offerta allegata; CIG: B735AFCEE1
- Totale fornitura Iva compresa di € 433.568,82;

- di confermare il gruppo di lavoro nominato con la deliberazione di indizione nella seguente composizione:

Attività tecnica	Fino a	Importo	Nominativo
Responsabile unico del progetto	28%	1.836,80 €	Clara Esposito
Collaboratori RUP	10%	656,00 €	Adriano Ramunno
Predisposizione dei documenti di gara	16%	1.049,60 €	Adriano Ramunno
Direzione dell'esecuzione/direttore operativo	33%	2.164,80 €	Rita Gentile
Collaboratori DEC	8%	524,80 €	Emanuela De Pra
Regolare esecuzione/verifica conformità	5%	328,00 €	Rita Gentile

- ✓ di far fronte alla spesa derivante del presente atto pari a € 433.568,82 IVA compresa utilizzando la Autorizzazione anno 2025 numero 1216 Sub 3, assunta con deliberazione n. 184 del 03/06/2025, integrata con il conto 101020505, nel seguente modo:
  - ✓ sul sottoconto n. 101020501 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) si riduce l'importo ad € 381.872,04;
  - ✓ sul sottoconto n. 101020505 (Attrezzature sanitarie e scientifiche<516,00) si imputa la somma di € 29.310,46 stornando l'importo dal conto 101020601 della aut.1216 sub 3 -2025;
  - ✓ sul sottoconto n.101020601 (Mobili e Arredi) si riduce l'importo ad € 22.386,32;
  - ✓ per l'importo di € 8.200,00, relativo agli incentivi funzioni tecniche si procederà come da quadro economico approvato, con deliberazione n. 823/2024 - punto B3: Incentivi personale.

**Il Dirigente f.f.  
UOC Approvvigionamenti  
(Dr.ssa Lorenza Abbati)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994 n. 18;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 432 del 21.03.2025, approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 189 del 3.04.2025 e pubblicato sul BURL n. 28 dell'8.04.2025;
- VISTA la deliberazione n. 44 del 22.04.2025 avente ad oggetto: "Recepimento della Delibera n° 189 del 03/04/2025 della Regione Lazio di approvazione del nuovo Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3";
- VISTO l'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94;
- IN VIRTU' dei poteri di cui alla Deliberazione della Asl Roma 3 n. 1 del 01.04.2025 inerente l'insediamento del Direttore Generale Dr.ssa Laura Figorilli;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, L.241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- VISTO il parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale riportati in frontespizio;

**DELIBERA**

- di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: "Aggiudicazione gara a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 lotti di arredi e attrezzature per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione per adeguamento e messa a norma dei reparti dell'Ospedale G.B. Grassi e servizi afferenti la rete perinatale, finanziati con la DGR n. 861/2017 scheda n. 31. CUP I86G19000300003, alle Società Favero Health Projects Spa per un importo complessivo di € 128.426,90 Iva compresa e Vincal Srl per un importo complessivo di € 305.141,92 Iva compresa", composta di n. 6 pagine e di n. 3 allegati, nei termini indicati.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo della sede legale dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. n. 45 del 31.10.1996.

**II DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Laura Figorilli)**



**Oggetto:**

Gara a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 lotti di arredi e attrezzature per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione per adeguamento e messa a norma dei reparti dell'Ospedale G.B. Grassi e servizi afferenti la rete perinatale, finanziati con la DGR n. 861/2017 scheda n. 31 – CUP I86G19000300003, importo di gara 410.000,00 + Iva

**(Delibera nomina Commissione di gara 412 del 28/07/2025)**

**VERBALE N. 1**

Con deliberazione n. 412 del 28/07/2025 è stata nominata la Commissione di gara incaricata dell'espletamento della procedura negoziata, così composta:

- Presidente: Dr. Giovanfiore Catalano
- Componente: Dr. Elio Ronsisvalle
- Componente: Dr.ssa Laura Salemme
- Segretario verbalizzante: Sig. Adriano Ramunno

La Commissione si riunisce presso gli Uffici della UOC Approvvigionamenti il giorno 24/09/2025 alle ore 09:00.

La Commissione prende atto di tutti i documenti di gara relativi la pubblicazione nella Piattaforma S.TEL.LA. (Centrale Acquisti | Regione Lazio), della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 2 lotti di arredi e attrezzature per il reparto in oggetto indicato, da aggiudicare con il criterio per singolo lotto in base all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La Commissione prende atto del verbale n. 1, redatto dal Seggio di Gara e rileva che le Società di seguito indicate sono risultate idonee alla verifica della documentazione amministrativa e per i seguenti lotti:

**LOTTO 1**

Società:

- Favero Health Projects Spa,
- DE.DA. Ufficio Srl.

**LOTTO 2**

ASL Roma 3  
Via Casal Bernocchi, 73  
Cap 00125 Roma

[www.aslroma3.it](http://www.aslroma3.it)  
C.F.-P.IVA. 04733491007

Tel 06 56487318



ASL  
ROMA 3



REGIONE  
LAZIO

Società:

Vincal Srl.

La Commissione procede all'esame dei documenti tecnici presentati della Società sopra riportate e come fissato nei documenti di gara assegna ad ogni Società il relativo il punteggio di qualità, così come si evince nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che di seguito si riassume:

#### Qualità Lotto 1

- Favero Health Projects Spa, punti totali qualità: 70,00; Tutti i beni offerti sono conformi e di qualità adeguata al Presidio Ospedaliero in questione, propone una garanzia superiore a quella richiesta nel capitolato e mette a disposizione una consistente disponibilità di colori da permettere un corretto abbinamento al reparto di cui trattasi.
- DE.DA Ufficio Srl – L'offerta proposta nel complesso risulta non idonea all'uso a cui è destinata. Altresì, si evidenzia che diversi articoli di estrema importanza non sono rispondenti per caratteristiche tecniche richieste, tipo le voci 1-13-16-19. Si è rilevato che in svariati casi gli arredi/attrezzature presentano una evidente difficoltà per una adeguata ed accurata sanificazione soprattutto al luogo a cui sono destinati, P.O. Ospedaliero. Infine, dalla documentazione presentata si rileva una disponibilità di colori molto limitata.

#### Qualità Lotto 2

- Vincal Srl

Per il lotto n. 2 la Commissione di gara rileva che l'offerta risulta completa di tutti i prodotti richiesti e li ritiene adeguati all'uso Ospedaliero a cui sono destinati.

La Commissione procede i lavori con l'inserimento dei punteggi di qualità relativi la valutazione tecnica/sanitaria, come da prospetto allegato al presente verbale nella procedura informatica - Piattaforma S.TEL.LA. (Centrale Acquisti | Regione Lazio).

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche e acquisisce le rispettive quotazioni delle due Società in questione e prende atto della classifica elaborata dal sistema per i seguenti lotti:

Classifica:

Lotto 1 - Favero Health Projects Spa, punti totali 100; (70 qualità 30 prezzo).

Lotto 2 - Vincal srl, punti totali 98; (68 qualità 30 prezzo).

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura per i motivi indicati alla Società Favero Health Projects Spa per il lotto n. 1 per un importo complessivo di € 105.267,95 + Iva e alla Società Vincal Srl per il lotto n. 2 per un importo complessivo di € 250.162,60 + Iva.

La Commissione alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta e termina i lavori.

Il materiale di gara viene consegnato alla U.O.C. Approvvigionamenti per il seguito di competenza.



ASL  
ROMA 3




REGIONE  
LAZIO

Il presente verbale, redatto il giorno 24/09/2025, è composto di pag. 3 e un prospetto allegato, tutte siglate dai componenti della Commissione.

- Presidente: Dr. Giovanfiore Catalano
- Componente: Dr. Elio Ronsisvalle
- Componente: Dr.ssa Laura Saleimme
- Segretario: Sig. Adriano Ramunno

Giovanfiore Catalano  
Elio Ronsisvalle  
Laura Saleimme  
Adriano Ramunno



L'elenco di Minimo	Requisiti di validizzazione 1 O/T/O 1	Modalità attribuzione	Vincoli Srl	Favero Health Projects SpA	D.E.D.A. Ufficio
1	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> Ferito revestito che i beni dovranno essere idonei all'uso a cui destinati, sarà valutata la qualità tenendo presente per ogni voce di seguito indicate per i seguenti aspetti: completezza accessori, comandi manuali o elettrici se previsti, materiali, colori di montaggio, misure, certificazioni varie,	50 Discrezionale (D)	 La Società tiene esclusa per il lotto n. 1 in quanto ha presentato un documento con l'indicazione dei prezzi	 ottimo ottimo ottimo	 non adattato ESCLUSA
1.1	Lettino Ginecologico vista a 3 ruote elettrico	8 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 ottimo
1.2	- Lavabo in acciaio a due vasche	8 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 ottimo
1.3	Scaldaletta con dispositivo su ruote per chiusura anticontratturale	10 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 Buono
1.4	Letto digerente con spionte a 3 ruote con asta fissa e sedia a mala	8 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 non adeguato
1.5	Potrebbe Relax con ruote, schienale e gambe regolabili	8 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 Buono
1.6	- Parete attrezzata con lavabo e fasciatoio circa 150 cm	8 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 Sufficiente
2	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARREDI:</b> Verranno valutati i seguenti requisiti: Stabilità degli arredi anche se sottoposti a carichi accidentali (pressioni di appoggio o spinti). Assenza totale di bordi taglienti e spigoli vivi. Prodotti ignifugi in base alla classe di resistenza al fuoco maggiore. Facilità di esecuzione delle pulizie. Resistenza ai detergenti utilizzati	17 Discrezionale (D)	 ottimo	 ottimo	 Not deguato
3	<b>GARANZIA:</b> La Società dovrà garantire una garanzia post vendita di almeno due anni presso la struttura senza ulteriori spese da parte di questa Azienda. L'intervento dovrà avvenire entro due giorni massimo dalla segnalazione. Per ogni anno di garanzia ulteriore al periodo minimo di due anni viene assegnato 1 punto	3 Tabellare	 0	 3 punti (5 anni totale)	 0
<b>Riassunto Valutazione 1 O/T/O 2</b>		Modalità attribuzione	Vincoli Srl	Punteggio totale 70	0
1	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> Ferito restando che i beni dovranno essere idonei all'uso a cui sono destinati, sarà valutata la qualità tenendo presente per ogni voce di seguito indicate per i seguenti aspetti: completezza accessori, comandi manuali o elettrici se previsti, materiali, colori disponibili, misure, certificazioni varie,	67 Discrezionale (D)	 Buono	 Ottimo	 Buono
1.a	- carroz/una pieghevole	6 Discrezionale (D)	 Buono	 Buono	 Buono
1.b	- barella con soponde e materasso	6 Discrezionale (D)	 Ottimo	 Buono	 Buono
1.c	- armadio farmaci senza reserello	6 Discrezionale (D)	 Ottimo	 Buono	 Buono
1.d	- Poltroncina allattamento/ relax per blocco parto e riposo	8 Discrezionale (D)	 Buono	 Buono	 Buono
1.e	- letto sala travaglio	10 Discrezionale (D)	 Buono	 Buono	 Buono
1.f	- Murales su 1 parete circa 450 Euro per m2 per circa 10m2	10 Discrezionale (D)	 Buono	 Buono	 Buono
1.g	- Parete attrezzata per sala parto con lavabo, lava lebbre, incisore e copertura lampada scaligene dedicata e fissata	10 Discrezionale (D)	 Buono	 Buono	 Buono
1.h	- illuminazione biodynamica dimmerabile su 1,2 prenoti. Impianti luminosi LED luci biodynamiche-cielo panorama tondo- impianti luminosi LED luci biodynamiche cielo panorama rettangolare	8 Discrezionale (D)	 Buono	 Buono	 Buono
2	<b>GARANZIA:</b> La Società dovrà garantire una garanzia post vendita di almeno due anni presso la struttura senza ulteriori spese da parte di questa Azienda. L'intervento dovrà avvenire entro due giorni massimo dalla segnalazione. Per ogni anno di garanzia ulteriore al periodo minimo di due anni viene assegnato 1 punto	3 Tabellare	 1 punto (3 anni)	 punti 65 - Punteggio totale 70 in quanto riportato	 

VALUTAZIONE:	OTTIMO	BLOCCO	SUFFICIENTE	NON ADEGUATO
Profilometrica Viat. preliminare	1	0,5	0,5	0,25

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sergio".



## Ns. Offerta N.1216/2025 del 08/07/2025

Spett.le  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3**  
**COD.FORN. 2760**  
**VIA CASAL BERNOCCI 73**  
**00125 ROMA (RM)**  
Cod Cliente 13398

OM CD

---

### OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SALE PARTO, AMBULATORI E REPARTO DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. GRASSI DI OSTIA. LOTTO 1 - CIG - B735AFBEOE

Con la presente la sottoscritta Ditta "FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A." con sede legale in Montebelluna (TV) Via Schiavonesca Priula, 20 - C. F. e P. IVA 00175410265, rappresentata da Francesca Favero - Presidente, Consigliere Delegato, nata il 14.10.1963 a Montebelluna ed ivi residente in Via Belvedere, 8, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese-C.C.I.A.A. di Treviso e Belluno al n. 00175410265, R.E.A. 54362, Ufficio Locale delle Entrate: Direzione Provinciale di Treviso, Ufficio Territoriale di Montebelluna in Via Dino Buzzati, 18,

**SOTTOPONE LA SEGUENTE OFFERTA**

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

## AMBULATORIO ISTEROSCOPIA

### voce 1 - lettino ginecologico 3 sez.

1.	<b>9LV3042 LETTO GINECOLOGICO HV SUPREME</b> <p>Lettino ginecologico ad altezza variabile con struttura realizzata in acciaio verniciato, movimentazione dell'altezza variabile e dello schienale elettrici, comandati da apposita pulsantiera.  Sezione bacino fissa.  Sezione gambale movimentabile con blocco a frizione semi-automatico.  Dotato di reggi cosce orientabili e regolabili in materiale plastico, bacinella estraibile in acciaio INOX AISI 304  Basamento rivestito da angolari in materiale plastico. Il piano imbottito è articolato in tre sezioni.  Il telaio è dotato di archetti su entrambi i lati per posizionare la pulsantiera e di avvolgicavo per il cavo di alimentazione.  La struttura poggia su quattro ruote di cui due piroettanti dotate di freno a lato testa di diametro 10 cm.  I piani sono stati studiati con forme e dimensioni ergonomiche, sono costruiti con una imbottitura sagomata in schiuma poliuretanica flessibile e ignifuga, rivestiti di similpelle ignifugo e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM. Posteriormente allo schienale è presente una copertura di finitura stampata in materiale plastico che agevola eventuali operazioni pulizia e sanificazione.  Dimensioni di ingombro: 1700x790 mm  Dimensioni del piano imbottito : 1700x680 mm  Spessore imbottitura 60 mm  Altezza variabile : 560 - 850 mm  Angolo dello schienale: 70°  Peso: 80 kg  Carico di lavoro sicuro (SWL): 200 kg</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745.  Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2514474.  Codice CND : V080603 - Lettini medicali per trattamento, diagnosi e monitoraggio.</p> <p>€ milleseicentoquarantauno,60**  € milleseicentoquarantauno,60**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAVO CON SPINA EUROPA Schuko</li> <li>- alla base dotato di nr. 4 ruote diam.100 ognuna dotata di freno</li> <li>- COPPIA REGGICOSCIE IN TERMOFORMATO</li> <li>- Dotato di portarotolo</li> </ul>	NR. 1	€ 1.641,60	€ 1.641,60
----	--	-------	------------	------------

**Totale voce 1 - lettino ginecologico 3 sez.**

**€ 1.641,60**

**€ milleseicentoquarantauno,60\*\***

### voce 2 - armadiatura 2 ante

2.	<b>XE 5861 COLONNA ANTE CIEC.+RIPIANI 92X67X190</b> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote.  Dim. mm L920 H1900 P670</p> <p>€ seicentoventisei,88**  € seicentoventisei,88**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI</li> <li>Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> </ul> <p>Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</p>	NR. 1	€ 626,88	€ 626,88
----	--	-------	----------	----------

**Totale voce 2 - armadiatura 2 ante**

**€ 626,88**

**€ seicentoventisei,88\*\***



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
<b>voce 4 - pensile anta piena</b>				
5.	<p><b>XE 5311 PENSILE ANTE CIEC.+RIPIANO 92X35X63H</b></p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico, spessore 20 mm per cielo, fondo e fianchi, spessore 10 mm per la schiena.          Ante / frontal, realizzati in MDF, rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata in grigio ral 9006.          Cerniere apertura a 270°. Internamente dotato di un ripiano regolabile in altezza.          Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm.          Dim, mm L920 H635 P350</p> <p>€ duecentosessantaquattro,96**          € duecentosessantaquattro,96**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- PENSILE/SOPRALZO</li> <li>- Elemento sospeso a muro.</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> </ul> <p>Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura.          Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</p>	NR. 1	€ 264,96	€ 264,96
<b>Totale voce 4 - pensile anta piena</b> € duecentosessantaquattro,96**				€ 264,96
<b>voce 5 - scrivania con dattilo</b>				
6.	<p><b>9UG1005 SCRIVANIA GATE 140X80X74H</b></p> <p>Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato.          Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafiletto sp 2 verniciato a polveri epossidiche.          Gambe dotate di piedini levellatori.          Dimensioni mm,1400x800x740h</p> <p>€ trecentosettantacinque,84**          € trecentosettantacinque,84**</p>	NR. 1	€ 375,84	€ 375,84
7.	<p><b>9UG9005 GONNA PER SCRIVANIA GATE/WINGLET DA 140</b></p> <p>Gonna di chiusura frontale per scrivania da 140 cm di larghezza, realizzata in melaminico sp.25 mm bordato ABS 2mm, con supporti metallici.          Dim, mm 1160x18x300H.</p> <p>€ centodiciassette,12**          € centodiciassette,12**</p>	NR. 1	€ 117,12	€ 117,12
8.	<p><b>9UG9013 CESTELLO PORTACAVI RUOTABILE ED ISPEZIONABILE PER PIANI L140-160-180-200</b></p> <p>Da agganciare alla trave</p> <p>€ settantacinque,36**          € settantacinque,36**</p>	NR. 1	€ 75,36	€ 75,36

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
9. 9UG9103	<b>APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI</b> APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI Dim. mm L80 H0 P0 € quarantacinque,12** € quarantacinque,12**	NR. 1	€ 45,12	€ 45,12
10. 9UG1100	<b>SCRIV.DATTILO APPESO GATE 80X60X74H</b> Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato. Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafiletto sp 2 verniciato a polveri epossidiche. Due gambe dotate di piedini livellatori, trave e staffe di fissaggio alla scrivania. Dimensioni mm.800x600x74h  € duecentocinquantacinque,84** € duecentocinquantacinque,84**	NR. 1	€ 255,84	€ 255,84
<b>Totale voce 5 - scrivania con dattilo</b> € ottocentoottantanove,28**				€ 869,28

### voce 6 - cassettiera

11. XEL C3	<b>CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE</b> Struttura in lamiera verniciata grigio. N.3 cassetti in MDF rivestito in pvc con maniglia incassata in alluminio verniciato, Serratura con chiusura simultanea dei cassetti e sistema di apertura antiribaltamento. Alla base nr. 4 ruote gemellari dia.50. Dimensioni 420x575x580H € duecentocinquantatré,88** € duecentocinquantatré,88** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA METALLICA VERNICIATA RAL9006	NR. 1	€ 254,88	€ 254,88
------------	---	-------	----------	----------

**Totale voce 6 - cassettiera**  
€ duecentocinquantatré,88\*\*

### voce 7 - paravento ancoraggio a parete

12. 9AB1024	<b>TENDA DIVISORIA ESTENSIBILE, ORIENTABILE E ABBATTIBILE.</b> Sistema telescopico orientabile per la privacy, abbattibile per ridurne l'ingombro quando non utilizzato. Realizzato in alluminio anodizzato e materiali plastici di alta qualità rinforzati con fibre di vetro in acciaio inox. Il telescopio è particolarmente durevole nel tempo. Gli anelli del tendaggio prevedono lo sgancio automatico in caso di eccessiva pressione per evitare rotture delle parti rigide. Tendaggio in tessuto ignifugo, dermatologicamente testato antibatterico e antimuffa oltre che facilmente lavabile. Estensione del telescopio: da cm 100 a 220. Dimensione tenda: cm 230x175h. È necessario associare un tipo di supporto a parete a scelta. € cinquemilaquattro,64** € cinquemilaquattro,64**	NR. 1	€ 524,64	€ 524,64
-------------	---	-------	----------	----------

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
13. 9AB9018	<b>SUPPORTO A PARETE PER I SISTEMI TELESCOPICI</b> Supporto a parete per tutti i sistemi telescopici, in alluminio pressofuso verniciato con viti di fissaggio a scomparsa e regolazione dell'inclinazione. Dimensioni: altezza 10 cm, larghezza 6 cm  <i>€ trentasei,00**</i> <i>€ trentasei,00**</i>	NR. 1	€ 36,00	€ 36,00


**Totale voce 7 - paravento ancoraggio a parete**
*€ cinquecentosessanta,64\*\**
**€ 560,64**
**voce 8 - specchio bagno**


14. 9BG0074	<b>SPECCHIO CM 55X60</b> Specchio con telaio realizzato in materiale termoplastico. Colore bianco. Dimensioni: mm 550x600.  <i>€ novantasette,44**</i> <i>€ novantasette,44**</i>	NR. 1	€ 97,44	€ 97,44
-------------	--	-------	---------	---------


**Totale voce 8 - specchio bagno**
*€ novantasette,44\*\**
**€ 97,44**
**voce 9 - appendiabiti a colonna**


15. 9AA0039	<b>ATTACCAPANNI A COLONNA 5 POSTI CON PORTAOMBRELLI</b> Attaccapanni con struttura in acciaio verniciato. Testa girevole con 5 ganci portabiti in materiale plastico. Dotato di anello porta ombrelli. Dim. mm L470 H1720 P470  <i>€ quarantaotto,48**</i> <i>€ novantasei,96**</i>	NR. 2	€ 48,48	€ 96,96
-------------	---	-------	---------	---------


**Totale voce 9 - appendiabiti a colonna**
*€ novantasei,96\*\**
**€ 96,96**

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
<b>voce 10 - poltroncina operativa</b>				
9SZ2262	<b>SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI SU RUOTE, RIV. SIMILPELLE, SCHIENALE ALTO RETE</b> Sedia dattilo imbottita su ruote, con braccioli fissi e schienale in rete. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in alluminio, dotata di n.5 ruote gemellari frenate.  Dimensioni: altezza sedile regolabile da 450 mm a 580 mm ingombro totale largh. 670 mm x prof. 670 mm x H 900/1030 mm  La sedia è omologata in classe 1IM, è conforme ai CAM. <i>€ trecentosettantatre,44**</i> <i>€ trecentosettantatre,44**</i>	NR. 1	€ 373,44	€ 373,44
				
<b>Totale voce 10 - poltroncina operativa</b>				
<b>€ trecentosettantatre,44**</b>				
<b>voce 11 - sedia fissa in plastica</b>				
9SP4500	<b>SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLI POLIPROPILENE</b> Scocca seduta e schienale realizzata in polipropilene, gambe realizzate in tubo di alluminio anodizzato diam.25mm. Sedia impilabile. Misure ingombro mm. 490 largh. x 470 prof. x 850 alt.; misure altezza seduta mm.470 Portata massima 110 kg  Sedia ignifuga e omologata secondo le indicazioni ministeriali, in classe 1 di reazione al fuoco.  Dim. mm L490 H850 P470 <i>€ ottantatre,04**</i> <i>€ centosessantasei,08**</i>	NR. 2	€ 83,04	€ 166,08
				
<b>Totale voce 11 - sedia fissa in plastica</b>				
<b>€ centosessantasei,08**</b>				
<b>Totale AMBULATORIO ISTEROSCOPIA</b>				
<b>€ 5.715,36</b>				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
<b>SALA PREPARAZIONE CHIRURGHI E DEPOSITI</b>				
<b>voce 12 - lavello a 2 vasche</b>				
18. 8AW15891	<b>LAVELLO PER CHIRURGHI 2 POSTAZIONI</b> <p>Realizzato completamente in acciaio inox AISI 304 in finitura satinata, privo di bordi taglienti e di spigoli vivi, in modo da assicurare contemporaneamente l'incolumità del personale ed evitare zone di ristagno, agevolando le periodiche attività di sanificazione delle superfici; il corpo vasca e l'alzata posteriore antischizzo costituiscono un corpo unico, privo di giunzioni; all'interno della vasca è realizzata una pendenza affinché i reflui e i residui defluiscano attraverso lo scarico centrale.  Il lavello è dotato di fonti di erogazione a parete con miscelatore a leva clinica.  Dimensioni mm 1300x560x1160h  € tremilaquattrocentocinquantanove,38**  € tremilaquattrocentocinquantanove,38**</p>	NR. 1	€ 3.459,38	€ 3.459,38
				
<b>Totale voce 12 - lavello a 2 vasche</b>				
€ tremilaquattrocentocinquantanove,38**				
<b>voce 13 - carrello acciaio</b>				
19. 9CM0051	<b>CARRELLO STRUTTURA INOX - VASSOI STAMPATI INOX</b> <p>Struttura completamente in tubo di acciaio inox.  Dotato di maniglione di spinta in acciaio inox.  Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox stampata.  Ruote in gomma, piroettanti e antiraccia, diametro mm. 125 girevoli forcella metallica.  Portata del singolo piano 25 kg uniformemente distribuiti.  Dim. mm L920 H820 P580  € ottocentonovanta,40**  € ottocentonovanta,40**  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b>  - 4 PARACOLPI  - nr. 4 ruote diam.125 con freno</p>	NR. 1	€ 890,40	€ 890,40
				
<b>Totale voce 13 - carrello acciaio</b>				
€ ottocentonovanta,40**				
<b>voce 14 - scaffalatura</b>				
20. 8SF1520	<b>SCAFFALE DA 1040X510X2000 CON 4 RIPIANI CAM</b> <p>Scaffalatura componibile in acciaio zincato, nr.4 ripiani regolabili con portata 120 kg, lo scaffale si monta facilmente con sistema ad incastro, viene fornito con piedini in plastica. A richiesta sono disponibili piedini in metallo con foro per eventuale fissaggio a pavimento. L'intero scaffale è realizzato con acciaio di qualità certificato, montaggio completamente ad incastro, senza viti né bulloni. Montante realizzato da profilatura a freddo sp.12/10 , in sezione mm 36x38 mm assoluto su due lati.  Ripiano realizzato con lamiera 8/10 con bordatura alta 35 mm per tutto il perimetro. La regolazione dei ripiani è possibile per tutta l'altezza, con passo di 5 cm.  Certificazione TUV  Prove CATAS  Certificazione CAM ( Criteri ambientali minimi)  Dim. mm L1040 H2000 P510  € duecentoventinove,44**  € novecentodiciassette,76**</p>	NR. 4	€ 229,44	€ 917,76
				
<b>Totale voce 14 - scaffalatura</b>				
€ novecentodiciassette,76**				
<b>€ 917,76</b>				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<b>Totale SALA PREPARAZIONE CHIRURGI E DEPOSITI</b> € cinquemiladuecentosessantasette,54**			<b>€ 5.267,54</b>
<b>SALA OPERATORIA</b>				
<b>voce 15 - scialitica su ruote</b>				
21. 8VA9072	<b>LAMPADA VISITA LED SU RUOTE</b>  Lampada visita adatta anche per piccoli interventi ambulatoriali, Lampada composta da 9 ottiche a led suddivise in due circuiti separati. L'ottica della lampada è stata progettata per garantire un'illuminazione focalizzata e di profondità. INTENSITA' LUMINOSA 0,5 M DI DISTANZA 110.000 lux Temperatura di colore: doppia selezione 4.000-4.500K d10 diametro del campo luminoso @50cm: 150mm Braccio flessibile e orientabile, Base a cinque razze dotate di ruote.  Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2391814 Codice CND: Z12010702 - Lampade Scialitiche mobili  € millequattrocentoundici,20** € millequattrocentoundici,20**	NR. 1	€ 1.411,20	<b>€ 1.411,20</b>
<b>Totale voce 15 - scialitica su ruote</b>				<b>€ 1.411,20</b>
€ millequattrocentoundici,20**				
<b>voce 16 - poltrona ginecologica</b>				
22. 9TD0016	<b>POLTRONA PER GINECOLOGIA- SERENITY NEXT</b>  Poltrona simmetrica progettata per l'attività ambulatoriale ginecologica e urologica con capacità di sollevamento paziente fino a 250kg a due sezioni Funzionalità, ergonomia, sicurezza sono elegantemente combinate in questa poltrona dal design pulito e rassicurante. La struttura ergonomica dello schienale garantisce il comfort ottimale al paziente. Massimo comfort per l'operatore. La poltrona può realizzare le seguenti movimentazioni elettriche: - Variazione elettrica dell'altezza e relative movimentazioni di salita e discesa - Variazione elettrica dell'inclinazione della seduta indipendente - Variazione della sezione schienale, possibilità di passaggio a movimentazione manuale solo su schienale con quick release - Posizione di Trendelenburg e contro Trendelenburg  Seduta facilitata grazie ad una ridotta altezza minima di accesso.  Il controllo delle movimentazioni elettriche è dotato di avviamento ed arresto graduale (Soft start - soft stop), per un miglior comfort.  <b>BASAMENTO</b> Basamento piano, robusto che garantisce un'elevata stabilità alla poltrona, dotato di piedini di livellamento. A richiesta è possibile richiedere una base su ruote per piccoli spostamenti.  <b>MOTORIZZAZIONE ELETTRICA E COMANDI</b> Ampio range di regolazioni, la motorizzazione elettrica è composta da motori elettrici in bassa tensione 24V, protezione dalla penetrazione di liquidi IPX4, dotata di specifica centralina elettronica in grado di garantire le seguenti prestazioni: - Soft start e soft-stop dei motori per un miglior comfort - Sicurezze antischiacciamento - Differenti Users con possibilità di memorizzazione fino a 9 posizioni: 3 profili utente, 1 programma preimpostato + 3 posizioni programmabili per profilo operatore (utilizzabili solo tramite pedaliera) - Modalità SLOW-MODE per movimenti ultra rallentati di precisione per un accurato posizionamento paziente nell'ambito di procedure delicate I comandi per le movimentazioni sono del tipo: - a pulsantiera - a pedaliera con display luminoso che assiste l'utilizzatore (OPTIONAL).  <b>TAPPEZZERIE - PORTAROTOLO</b> Sezioni con imbottitura realizzata in materiale lavabile senza cuciture, di facile pulizia e disinfezione; rivestimento in similpelle dalle proprietà antimicrobiche/antimicotiche, ignifugo e antistatico disponibile in due colori. Realizzate con un supporto in poliuretano rigido sul quale vengono costampati la parte morbida e il rivestimento in similpelle.	NR. 1	€ 6.713,86	<b>€ 6.713,86</b>

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p>Il porta-rotolo carta è esterno posizionato dietro lo schienale e di lunghezza 600mm, il foglio di carta può essere utilizzato solo per la sezione seduta o eventualmente anche per tutta la lunghezza del piano a scelta del cliente.</p> <p>Equipaggiata di serie anche della bacinella inox raccolta liquidi di capacità massima 2,5 litri.</p> <p>Spazio minimo richiesto per l'installazione 3 x 2 metri.</p> <p>-----</p> <p><b>ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuscino appoggia testa magnetico</li> <li>- Ruote diametro 50mm per movimentazione e piccoli spostamenti</li> <li>- Rotolo carta supplementare</li> <li>- Appoggigambe estraibile integrato, a scomparsa sotto la seduta</li> <li>- Pedaliera di controllo, si integra allo specifico alloggiamento nel basamento</li> <li>- Pacchetto batteria ausiliario</li> <li>- Maniglie mobili laterali</li> <li>- Vassolo porta strumenti</li> <li>- Barra laterali portastrumenti</li> <li>- Supplimento per sezioni realizzate in Memory Foam</li> <li>- Poggiagambe di Göpel a 2 leve con regolazione verticale</li> <li>- Poggiagambe di Göpel a 3 leve</li> <li>- Braccio per prelievi/flebo</li> <li>- Appoggia piedi operatore</li> <li>- Braccio porta colposcopio</li> </ul> <p>-----</p> <p>Dispositivo Medico in classe I.  Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2293366  Codice CND - Z12011201 - POLTRONE OPERATORIE</p> <p>€ seimilasettecentotredici,86**  € seimilasettecentotredici,86**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REGGICOSCE 2 LEVE</li> <li>- MOTORE CON QUICK RELEASE</li> <li>- CAVO CON SPINA EUROPA Schuko</li> <li>- ALIMENTAZIONE 230V 50HZ</li> <li>Alimentazione 230V-50Hz.</li> </ul>			
23.	<b>9TD9167 MANIGLIE MOBILI LATERALI SERENITY NEXT</b> MANIGLIE MOBILI LATERALI SERENITY NEXT € quattrocentocinquantaotto,71** € quattrocentocinquantaotto,71**	NR. 1	€ 458,71	€ 458,71
				
24.	<b>9TD9161 RUOTE ESTERNE DIAM.50 PER MOVIMENTAZIONE POLTRONA</b> RUOTE ESTERNE DIAM.50 PER MOVIMENTAZIONE POLTRONA € centoventisette,76** € centoventisette,76**	NR. 1	€ 127,76	€ 127,76
				
25.	<b>9TD9169 BARRA LATERALE PORTASTRUMENTI</b> BARRA LATERALE PORTASTRUMENTI € centodiciotto,08** € centodiciotto,08**	NR. 1	€ 118,08	€ 118,08
				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
26. 9TD9162	<b>ROTOLO CARTA SUPPLEMENTARE</b> ROTOLO CARTA SUPPLEMENTARE € diciassette,28** € diciassette,28**	NR. 1	€ 17,28	€ 17,28



**Totale voce 16 - poltrona ginecologica** € 7.435,69  
 € settemilaquattrocentotrentacinque,69\*\*

#### voce 17 - appendiabiti a colonna

27. 9AA0039	<b>ATTACCAPANNI A COLONNA 5 POSTI CON PORTAOMBRELLI</b> Attaccapanni con struttura in acciaio verniciato. Testa girevole con 5 ganci portabiti in materiale plastico. Dotato di anello porta ombrelli. Dim. mm L470 H1720 P470 € quarantaotto,48** € quarantaotto,48**	NR. 1	€ 48,48	€ 48,48
-------------	---	-------	---------	---------



**Totale voce 17 - appendiabiti a colonna** € 48,48  
 € quarantaotto,48\*\*

#### voce 18 - sgabello operatore

28. 8TS0058A	<b>SGABELLO SU RUOTE ANTISTATICHE C/SCHIENALE E P.PIEDI</b> Sgabello ad elevazione a gas. Base in alluminio pressofuso e colonna di sollevamento in acciaio cromato. Seduta rotonda e schienale imbottiti in materiale ignifugo e rivestiti in similpelle antibatterica ignifuga. Dotato di n.5 ruote in polimero, gemellari e antistatiche diam. 50 mm. Anello con poggiapiedi regolabile. Seduta diam. diam. mm 360x50H. Ingombro totale: diam. 610 mm x 610/860H. Portata statica di 150 kg su superfici piane  Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2440006 Codice CND: V0899 - Attrezzatura di supporto all'attività sanitaria-altri Dim. mm L610 H860 P610 € trecentotrentanove,84** € trecentotrentanove,84**	NR. 1	€ 339,84	€ 339,84
--------------	---	-------	----------	----------



**Totale voce 18 - sgabello operatore** € 339,84  
 € trecentotrentanove,84\*\*

**€ 9.235,21**

**Totale SALA OPERATORIA**

€ novemiladuecentotrentacinque,21\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
<b>SALA RISVEGLIO E DEGENZA</b>				
<b>voce 19 - letto degenza</b>				
29. 9LI50	<p><b>LETTO DEGENZA INSPIRE NEXT 50 (SEMI-SPONDE RIMOVIBILI)</b></p> <p>Letto degenza con movimentazioni elettriche dotato di 4 SEMI-SPONDE abbattibili con SISTEMA DI RIMOZIONE BREVETTATO. Piano rete, semi-sponde e spalle stampate con tecnologia blowmoulding in materiale plastico PEHD additivato con ANTIBATTERICO, ad alta resistenza, latex free e RICICLABLE. L'antibatterico additivato in massa garantisce elevati standard di controllo delle infezioni batteriche per tutta la durata di vita del prodotto.</p> <p><b>STRUTTURA</b></p> <p>Robusta struttura in profili di acciaio ad elevato spessore, verniciata a polveri epossidiche per la protezione da graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409.</p> <p><b>PIANO RETE</b></p> <p>Il piano rete a 4 sezioni è dotato di 7 elementi monoscocca stampati (doghe) in materiale plastico lavabile e riciclabile, privi di spigoli vivi e parti taglienti, fissati al piano del letto per mezzo di un meccanismo ad innesto e facilmente rimovibili. Lo stampaggio blowmoulding conferisce alle doghe elasticità -per il comfort del paziente- mantenendo un'elevata robustezza. Le doghe presentano ampie forature per la traspirazione del materasso, riducendo i fenomeni di condensa. Le contenute dimensioni delle doghe ne facilitano la rimozione e la disinfezione, mentre i bordi laterali rialzati assicurano il contenimento del materasso. Le sezioni schienale e gambale superiore sono regolate elettricamente: l'inclinazione è accompagnata da una traslazione per ridurre la compressione addominale e migliorare il comfort del paziente. Entrambi i lati del piano rete sono dotati di una leva per l'abbassamento manuale (leva CPR) della sezione schienale. La discesa è rallentata. La sezione del bacino è fissa. La sezione del gambale inferiore è regolabile manualmente. L'altezza del piano rete è regolata elettricamente: l'altezza minima da terra del piano rete (circa 38 cm) è ridotta per facilitare la discesa del paziente dal letto, e la massima arriva a circa 82 cm da terra. Sono raggiungibili elettricamente anche le posizioni di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg (con riconoscimento della Posizione 0° nel passaggio tra le due posizioni). Il letto è predisposto per accessori quali asta flebo, asta solleva malati, portamonitori, sacche laterali per i drenaggi ecc. ed è dotato di avvolgicavo.</p> <p><b>TESTIERA-PEDIERA (SPALLE)</b></p> <p>Le spalle, monoscocche in materiale plastico, dal design originale e molto robuste, sono entrambe rimovibili attraverso una singola leva, che permette di bloccarne e sbloccarne l'estrazione per interventi di emergenza o per la sanificazione. Possibilità di personalizzazione del colore degli inserti. I paracolpi integrati in materiale plastico morbido garantiscono sicurezza in caso di urti.</p> <p><b>SEMI-SPONDE LATERALI</b></p> <p>Il letto è dotato di 4 semi-sponde abbattibili con movimento ammortizzato, attraverso una comoda leva di sblocco. Monoscocche stampate in materiale plastico, sono FACILMENTE RIMOVIBILI SENZA L'UTILIZZO DI UTENSILI, attraverso la semplice pressione di un tasto; ciò facilita una disinfezione più profonda e l'utilizzo di macchine da accostare al letto. Indicatori di inclinazione dello schienale e dell'angolo della posizione di Trendelenburg posti sul lato esterno delle sponde. Sagomate con impugnature che facilitano la presa e sono di aiuto al paziente nelle fasi di discesa dal letto. Le dimensioni delle sponde sono conformi alla UNI CEI EN 60601-2-52.</p> <p><b>RUOTE</b></p> <p>Il letto è dotato di kit di ruote (vedi configurazione) facilmente sanificabili, con sistema di bloccaggio contemporaneo e direzionale mediante leva raggiungibile da entrambi i lati del letto.</p> <p>Batteria tampone per la movimentazione in caso di assenza di rete elettrica. Un avviso acustico segnala il livello di carica della batteria se scende al 20%.</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2238353 Codice CND: V08060199 - Letti Medicali Elettrici - Altri</p> <p>€ duemiladuecento,10** € ventiseimilaquattrocentouno,20**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUOTE SINGOLE DIAM. 125 MM Kit n.4 ruote singole, diametro 125 mm.</li> <li>- ALLUNGALETTO CON DOGA RIBALTABILE Doga integrata ruotabile per garantire copertura del piano rete quando allungato.</li> <li>- ALLARME FRENO Avviso acustico di distacco spina, controllato dalla posizione del pedale freno letto. L'allarme acustico avvisa quando viene sbloccato il freno del letto e il cavo di alimentazione è ancora attaccato alla presa elettrica oppure quando il freno del letto è azionato e il cavo di alimentazione viene staccato dalla presa elettrica.</li> <li>- PULSANTIERA 12 TASTI Comando funzioni singole: schienale, gambale, altezza variabile. Comandi funzioni programmate per: autocontour (schienale e gambale), inclinazione piano rete per raggiungere posizioni di trendelenburg e controtrendelenburg, seduta (posizione poltrona), visita (abbassamento sezioni e sollevamento piano rete). Possibilità di bloccare le funzioni: schienale, gambale, altezza variabile, trendelenburg.</li> <li>- CAVO CON SPINA EUROPA Schuko</li> </ul>	NR. 12	€ 2.200,10	€ 26.401,20



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
30. 9LI9900	<b>ASTA SOLLEVAMALATI AVVOLGIBILE</b> Asta sollevamalati in tubo di acciaio verniciato con gancio portaflebo. Maniglione con dispositivo di regolazione cinghie in altezza. (Utilizza un sistema analogo a quello delle cinture di sicurezza delle auto). € centouno,28** € milleduecentoquindici,36**	NR. 12	€ 101,28	€ 1.215,36
31. 9LI9504	<b>ASTA FLEBO 4 GANCI INOX</b> Realizzata in acciaio inox con quattro ganci inox. Dim. mm L169 H1405 P246 € quarantasette,04** € cinquecentosessantaquattro,48**	NR. 12	€ 47,04	€ 564,48

**Totale voce 19 - letto degenza**

€ ventiottomilacentoottantauno,04\*\*

€ 28.181,04

**voce 20 - comodini con tavolo servitore**

32. 9CR6322	<b>COMODINO SCOCCA E ANTE STAMPATE BIFRONTE TAV/SERVITORE</b> Comodino bifronte con ante e cassetto, portabottiglie a due posti, archetto porta asciugamano. Vano interno con ripiano asportabile, fondo con griglia di aerazione asportabile. Tavolo servitore con regolazione in altezza servoassistita da molla a gas, estribile e orientabile. Scocca colore grigio chiaro, stampata in un unico blocco in materiale plastico con additivo ANTIBATTERICO, arrotondata su tutti i lati e priva di spigoli vivi al fine di facilitare le operazioni di pulizia, piano di appoggio superiore dotato di bordi di contenimento su tutti i lati. Cassetto rimovibile dotato di divisorio interno, stampato in blocco unico. Completo di fermo per evitare l'estrazione accidentale. Ante e frontalì cassetto stampati in materiale plastico, con maniglia ad incasso. Ripiano asportabile in laminato plastico stratificato. Griglia di aerazione asportabile, in materiale plastico stampato. Bassamento tubolare in acciaio verniciato a polveri epossidiche dotato di piedini con funzione paracolpo e 4 ruote piroettanti di diametro 50 mm. con freno. Piano servitore in materiale plastico grigio, con spigoli arrotondati e bordo di contenimento ai quattro lati. Colonna supporto piano in acciaio cromato, integrata alla scocca comodino. Dimensioni massime: 680x470x980/1160h mm Altezza piano comodino 780 mm Dimensioni piano tavolo servitore: 600x400 mm  € cinquecentotrentatre,28** € seimilatrecentonovantanove,36**	NR. 12	€ 533,28	€ 6.399,36
-------------	--	--------	----------	------------

**Totale voce 20 - comodini con tavolo servitore**

€ seimilatrecentonovantanove,36\*\*

€ 6.399,36

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 21 - sedia fissa in plastica

33.	<b>9SP4500 SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLI POLIPROPILENE</b> Scocca seduta e schienale realizzata in polipropilene, gambe realizzate in tubo di alluminio anodizzato diam.25mm. Sedia impilabile. Misure ingombro mm. 490 largh, x 470 prof, x 850 alt; ; misure altezza seduta mm.470 Portata massima 110 kg  Sedia ignifuga e omologata secondo le indicazioni ministeriali, in classe 1 di reazione al fuoco.  Dim. mm L490 H850 P470 € ottantatre,04** € novecentonovantasei,48**	NR. 12	€ 83,04	€ 996,48
-----	--	--------	---------	----------



### Totale voce 21 - sedia fissa in plastica

€ novecentonovantasei,48\*\*

€ 996,48

### voce 22 - arnadio degenza 1 ps

34.	<b>9AD3110 ARMADIO DEGENZA 1 POSTO STRUTTURA NOBILITATO ANTA MDF</b> Scocca realizzata in nobilitato sp.20 mm. dotata di guarnizione parapolvere perimetrale in gomma. Anta a battente a bordi arrotondati, realizzata in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile, spessore pannello 20 mm, e montata su cerniere con movimento a 270° e di maniglia disponibile in diverse tipologie: maniglia ergonomica in ABS antitrauma morbido, maniglia ad archetto in acciaio o maniglia ad incasso. Internamente dotato di asta appendibili e di due ripiani fissi uno posto al di sopra dell'asta appendibili e uno nella parte inferiore, realizzati in nobilitato sp. 20 mm. Basamento costituito da telaio perimetrale in acciaio verniciato con piedini regolabili diam.50mm, altezza basamento 150 mm Dimensioni mm 450x550x1880h  € trecentoundici,52** € tremilasettecentotrentotto,24**	NR. 12	€ 311,52	€ 3.738,24
-----	--	--------	----------	------------



### Totale voce 22 - arnadio degenza 1 ps

€ tremilasettecentotrentotto,24\*\*

€ 3.738,24

### voce 23 - asta portaflebo su ruote

35.	<b>9AB0069 PIANTANA FLEBO 4 GANCI IN ACCIAIO SU RUOTE</b> Piantana flebo con 4 ganci inox, regolabili in altezza, con basamento su ruote. Basamento 5 razze in plastica per una maggiore stabilità e ridotto ingombro, dotato di 5 ruote gemellari di diametro 50 mm. Asta regolabile mediante morsetto con volantino, realizzata in acciaio inox AISI 304. Regolazione dell'altezza dei ganci da 162 cm a 252 cm.  Dati Tecnici Carico massimo (con ganci per sacche alla minima altezza): 20 kg Carico massimo (con ganci per sacche alla massima altezza): 10 kg Carico massimo su ciascun gancio (alla minima altezza): 5 kg Carico massimo su ciascun gancio (alla massima altezza): 2,5 kg Carico massimo complessivo: 20 kg Regolazione in altezza dei ganci per sacche: da 162 cm a 252 cm. Dimensione basamento: 600x600 mm Diametro delle ruote: 50 mm,	NR. 8	€ 124,32	€ 994,56
-----	--	-------	----------	----------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745          Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2279242          Codice CND : V0899 attrezzature di supporto all'attività sanitaria - altre          € centoventiquattro,32**          € novecentonovantaquattro,56**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 RUOTE CON FRENO</li> </ul> <p>Ruote gemelare diam.50 con freno con battistrada "non" gommato</p>			

**Totale voce 23 - asta portaflebo su ruote**

€ novecentonovantaquattro,56\*\*

€ 994,56

**voce 24 - paravento con ruote**

36.	<b>PARAVENTO DIVISORIO MOBILE 3 SEZ. 200X165H</b> <p>Paravento mobile a 3 sezioni con pannelli in policarbonato. Facilmente manovrabile, leggero è ideale per la protezione frontale dei letti.          Telaio in alluminio anodizzato naturale, particolari in nylon poliammide e ruote in materiale plastico nero. Composto da 3 sezioni con cerniere a 360° e da una stabile base a "T". Pannelli in policarbonato sp. 2 mm, bianco traslucido, altamente resistente agli urti, antigraffio, stabili e di lunga durata.          Ignifugo in classe europea B-s1-d0 (classe 1 italiana).          Dim.: mm 2000x1650h          € novecentodieci,56**          € milleottocentoventiuno,12**</p>	NR. 2	€ 910,56	€ 1.821,12
-----	--	-------	----------	------------

**Totale voce 24 - paravento con ruote**


€ milleottocentoventiuno,12\*\*

€ 1.821,12


**voce 25 - carrello per isolamento**

37.	<b>CARRELLO SWITCH 45 - 4 CASSETTI</b> <p>Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Superficie dotate di linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.          Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche.          Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.          N.4 cassetti L. 45 cm scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche.          La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico.          Con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori.          Composizione cassetti in altezza: N.1 cassetto da 225 mm, N.3 cassetti da 150 mm.          Cassetti su guide a estrazione totale. Cassetti facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente inclusi.          N.4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo.          Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.          Carrello dotato di serie di: N.3 tasche basculanti a ribalta in materiale plastico trasparente, piano di lavoro estraibile su guide telescopiche, chiusura dei cassetti con chiave antitrauma.            Dimensioni scocca: 650mm x 550mm          Altezza al piano di lavoro: 985 mm          Peso: 56 kg          Portata: 150 kg            Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745          Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835          Codice CND: V0899 - Attrezzature di supporto all'attività sanitaria - Altre            € settecentonovantacinque,84**          € settecentonovantacinque,84**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø125MM</li> </ul>	NR. 1	€ 795,84	€ 795,84
-----	---	-------	----------	----------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p>Kit quattro ruote girevoli, antitaccia Ø125MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 TASCHE BASCULANTI</li> <li>A ribalta in materiale plastico trasparente.</li> <li>- Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.</li> </ul>			
38. 9CS9852	<p><b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b>            Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa.            Apertura a ginocchio.            Dim, mm L295 H404 P316            € trentasei,00**            € trentasei,00**</p>	NR. 1	€ 36,00	€ 36,00
				
39. 9CS9904U	<p><b>DISPENSER 10 CASSETTI A RIBALTA</b>            Dispenser a 10 cassetti realizzato con una scocca in acciaio verniciato a polveri epossidiche.            Il supporto accoglie 10 cassetini in materiale plastico trasparente con apertura a ribalta.            Dimensioni cassetto 100x95x145H mm.            ACCESSORIO COMPATIBILE SOLO CON CARRELLI SWITCH 45 E SWITCH 65 E SLIM            € centosessantadue,24**            € centosessantadue,24**</p>	NR. 1	€ 162,24	€ 162,24
				

**Totale voce 25 - carrello per isolamento**  
 € novecentonovantaquattro,08\*\*

€ 994,08

## voce 26 - tavolo rettangolare

40. 9PT2135	<p><b>TAVOLO RETTANGOLARE CON GAMBE CM.135X55</b>            Piano in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film ad alta resistenza di "patc" (materiale plastico atossico).            Gambe a sezione tonda diam.60mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili.            Tavolo idoneo per l'inserimento di carrozzine.            Dimensioni cm 135x55x78/81H,circa.</p> <p>€ centoquarantanove,28**            € ottocentonovantacinque,68**  <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b>            - GAMBE ALLUMINIO</p>	NR. 6	€ 149,28	€ 895,68
				

**Totale voce 26 - tavolo rettangolare**  
 € ottocentonovantacinque,68\*\*

€ 895,68

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

**voce 27 - carrello inox**

41.	<b>9CM0055 CARRELLO STRUTTURA INOX - PIANI PIEGATI INOX 75X52X82H</b> Struttura completamente in tubo di acciaio inox AISI 304. Dotato di maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304. Piani asportabili a vassolo in lamiera di acciaio inox AISI 304 piegata, profondità 30 mm. Ruote in gomma, piroettanti e antiraccia, diametro mm. 125 girevoli forcella metallica. Dimensioni di ingombro: 750x520x820h mm Peso: 21 kg circa Portata 50 kg uniformemente distribuito  <i>€ quattrocentonovantaquattro,88**</i> <i>€ novecentoottantanove,76**</i> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - nr. 4 ruote diam.125 con freno - 4 PARACOLPI	NR. 2	€ 494,88	€ 989,76
-----	--	-------	----------	----------

**Totale voce 27 - carrello inox**
*€ novecentoottantanove,76\*\**
**voce 28 - scrivania 120 con cassetiera per stanza medico**

42.	<b>9UG1004 SCRIVANIA GATE 120X80X74H</b> Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato. Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafiletto sp 2 verniciato a polveri epossidiche. Gambe dotate di piedini levellatori. Dimensioni mm.1200x800x740h  <i>€ trecentosessantatre,36**</i> <i>€ trecentosessantatre,36**</i>	NR. 1	€ 363,36	€ 363,36
43.	<b>9UG9103 APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI</b> APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI Dim. mm L80 H0 P0 <i>€ quarantacinque,12**</i> <i>€ quarantacinque,12**</i>	NR. 1	€ 45,12	€ 45,12
44.	<b>9UG9012 CESTELLO PORTACAVI RUOTABILE ED ISPEZIONABILE PER PIANI L80-100-120</b> CESTELLO PORTACAVI RUOTABILE ED ISPEZIONABILE PER PIANI L80-100-120 <i>€ trentaquattro,56**</i> <i>€ trentaquattro,56**</i>	NR. 1	€ 34,56	€ 34,56

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
45. 8UG1501	<b>CASSETTIERA SU RUOTE 1+3 CASSETTI CON SERRATURA</b>  Scocca e frontalini realizzati in melaminico sp.18mm con bordi arrotondati in Abs sp.2mm. Maniglia ad archetto color nero e serratura a cilindretto estraibile. Dotata di un cassetto portacancelleria superiore e n.3 cassetti inferiori in melaminico. Dimensioni mm.420x563x587h  € duecentoottantaquattro,16** € duecentoottantaquattro,16**	NR. 1	€ 284,16	€ 284,16



**Totale voce 28 - scrivania 120 con cassetiera per stanza medico**  
 € settecentoventisette,20\*\*

€ 727,20

### voce 29 - poltroncina

46. 9SZ1262	<b>SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI ,SU RUOTE, SCHIENALE ALTO RIV. SIMILPELLE</b>  Sedia dattilo imbottita, con braccioli fissi. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in nylon nero, dotata di n.5 ruote gemellari frenate. Dimensioni: altezza sedile regolabile da 450 mm a 580 mm ingombro totale largh. 670 mm x prof. 670 mm x H 900/1030 mm  La sedia è omologata in classe 1IM, è conforme ai CAM.  € duecentoventitre,20** € duecentoventitre,20**	NR. 1	€ 223,20	€ 223,20
-------------	--	-------	----------	----------



**Totale voce 29 - poltroncina**  
 € duecentoventitre,20\*\*

€ 223,20

**Totale SALA RISVEGLIO E DEGENZA**  
 € quarantacinquemilanovecentosessanta,72\*\*

€ 45.960,72

### SALA VISITA

### voce 30 - lettino ginecologico 3 sez

47. 9LV3042	<b>LETTO GINECOLOGICO HV SUPREME</b>  Lettino ginecologico ad altezza variabile con struttura realizzata in acciaio verniciato, movimentazione dell'altezza variabile e dello schienale elettrici, comandati da apposita pulsantiera. Sezione bacino fissa. Sezione gambale movimentabile con blocco a frizione semi-automatico. Dotato di reggi cosce orientabili e regolabili in materiale plastico, bacinella estraibile in acciaio INOX AISI 304 Basamento rivestito da angolari in materiale plastico. Il piano imbottito è articolato in tre sezioni. Il telaio è dotato di archetti su entrambi i lati per posizionare la pulsantiera e di avvolgicavo per il cavo di alimentazione. La struttura poggia su quattro ruote di cui due piroettanti dotate di freno a lato testa di diametro 10 cm. I piani sono stati studiati con forme e dimensioni ergonomiche, sono costruiti con una imbottitura sagomata in schiuma poliuretanica flessibile e ignifuga, rivestiti di similpelle ignifugo e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM. Posteriormente allo schienale è presente una copertura di finitura stampata in materiale plastico che agevola eventuali operazioni pulizia e sanificazione. Dimensioni di ingombro: 1700x790 mm	NR. 1	€ 1.641,60	€ 1.641,60
-------------	--	-------	------------	------------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p>Dimensioni del piano imbottito : 1700x680 mm      Spessore imbottitura 60 mm      Altezza variabile : 560 - 850 mm      Angolo dello schienale: 70°      Peso: 80 kg      Carico di lavoro sicuro (SWL): 200 kg</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745.      Numero Iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2514474.      Codice CND : V080603 - Lettini medicali per trattamento, diagnosi e monitoraggio.</p> <p>€ milleseicentoquarantauno,60**      € milleseicentoquarantauno,60**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CAVO CON SPINA EUROPA Schuko</li> <li>- alla base dotato di nr. 4 ruote diam.100 ognuna dotata di freno</li> <li>- COPPIA REGGICOSCIE IN TERMOFORMATO</li> <li>- Dotato di portarotolo</li> </ul>			

**Totale voce 30 - lettino ginecologico 3 sez** € 1.641,60  
 € milleseicentoquarantauno,60\*\*

### voce 31 - armadio portamedicinali con tesoretto

48.	<b>XE 5864 COLONNA ANTE CIEC.P/MED.60V. 92X67X190</b> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°. Internamente dotato di 6 ripiani regolabili in altezza, nr.10+10 vani interni all' anta e nr.20+20 vani interni girevoli (Tutti i 60 vani interni sono completi di ringhierino fermaoggetti in materiale plastico trasparente). Completo di serratura, Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote.      Dim. mm L920 H1900 P670      € milleuno,28**      € duemiladue,56**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI</li> <li>Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> <li>Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</li> </ul>	NR. 2	€ 1.001,28	€ 2.002,56	
49.	<b>MSA MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI</b> <p>Mobiletto portastupefacenti in acciaio verniciato con antina a ribalta, serratura antiscasso e 1 ripiano interno.      Dim. mm.360x290x350h      € centosessantaquattro,16**      € trecentoventiotto,32**</p>	NR. 2	€ 164,16	€ 328,32	

**Totale voce 31 - armadio portamedicinali con tesoretto** € 2.330,88  
 € duemilatrecentotrenta,88\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
<b>voce 32 - armadio vetrina</b>				
50. XE 5462	<p><b>COLONNA ANTE VETRO+RIPIANI 92X46X190</b></p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontal, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm.            Dim. mm L920 H1900 P460            € seicentoventiuno,60**            € duemilaquattrocentoottantasei,40**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> <li>Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</li> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI</li> <li>Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</li> </ul>	NR. 4	€ 621,60	€ 2.486,40
<b>Totale voce 32 - armadio vetrina</b> € duemilaquattrocentoottantasei,40**				
<b>voce 33 - predellino 2 gradini</b>				
51. 9AB0019	<p><b>PREDELLINO A 2 GRADINI</b></p> <p>Struttura in tubo di acciaio verniciato RAL 9006. Gradini in plastica. Carico max Kg.100            Dim: cm 36,5x34x56h            Dim. mm L365 H341 P506            € ottantacinque,44**            € ottantacinque,44**</p>	NR. 1	€ 85,44	€ 85,44
<b>Totale voce 33 - predellino 2 gradini</b> € ottantacinque,44**				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

**voce 34 - armadiatura**
**disegno 87564 armadio**

**LINEA PRAXIS XE**

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

52.	XE 5431	<b>BASE/SOPRALZO ANTE CIEC.+RIPIANO 92X46X72</b> € duecentoottantasette,52** € duecentoottantasette,52** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - SERRATURA CHIUSURA ANTE - BASAMENTO SU PIEDINI - BASE	NR. 1	€ 287,52	€ 287,52
53.	XE 5442	<b>ALZATA ANTE VETRO+RIPIANO 92X46X118</b> € quattrocentotrentasette,76** € quattrocentotrentasette,76** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - SERRATURA CHIUSURA ANTE - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE - PENSILE/SOPRALZO	NR. 1	€ 437,76	€ 437,76

**Totale disegno 87564 armadio** € 725,28  
**€ settecentoventicinque,28\*\***

**Totale voce 34 - armadiatura** € 725,28  
**€ settecentoventicinque,28\*\***

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 35 - poltroncina

54.	<b>9SZ1262 SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI ,SU RUOTE, SCHIENALE ALTO RIV. SIMILPELLE</b> Sedia dattilo imbottita, con braccioli fissi. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in nylon nero ,dotata di n.5 ruote gemellari frenate. Dimensioni: altezza sedile regolabile da 450 mm a 580 mm ingombro totale largh. 670 mm x prof. 670 mm x H 900/1030 mm  La sedia è omologata in classe 1IM, è conforme ai CAM.  <i>€ duecentoventitre,20**</i> <i>€ duecentoventitre,20**</i>	NR. 1	€ 223,20	€ 223,20
-----	--	-------	----------	----------



**Totale voce 35 - poltroncina**

€ duecentoventitre,20\*\*

€ 223,20

### voce 36 - sedia fissa in plastica

55.	<b>9SP4500 SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLI POLIPROPILENE</b> Scocca seduta e schienale realizzata in polipropilene, gambe realizzate in tubo di alluminio anodizzato diam.25mm. Sedia impilabile. Misure ingombro mm. 490 largh. x 470 prof. x 850 alt. ; misure altezza seduta mm.470 Portata massima 110 kg  Sedia ignifuga e omologata secondo le indicazioni ministeriali, in classe 1 di reazione al fuoco.  Dim. mm L490 H850 P470 <i>€ ottantatre,04**</i> <i>€ centosessantasei,08**</i>	NR. 2	€ 83,04	€ 166,08
-----	---	-------	---------	----------



**Totale voce 36 - sedia fissa in plastica**

€ centosessantasei,08\*\*

€ 166,08

### voce 37 - lampada da visita

56.	<b>9AB0132 LAMPADA VISITA LED SU STATIVO RUOTE</b> La luce svolge una funzione importante in ambito medico perchè deve garantire la fedeltà di ciò che il medico vede durante l'osservazione. Lampada da esame conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 Aprile 2017 ed è marcata CE come dispositivo medico di Classe I. È conforme alla norma generale IEC 60601-1 e alla norma particolare IEC 60601-2-41 e come tali può essere utilizzata anche nei reparti di terapia intensiva oltre che in tutti gli ambulatori medici. Design: La forma di ogni lampada è stata curata per conferire ergonomia al prodotto, renderlo idoneo ad ogni tipo di applicazione e facilmente pulibile. Componentistica, assistenza, ricambi italiani: La disponibilità dei ricambi viene garantita nel tempo. Tre fonti luminose, a led, con lente e una protezione in vetro borosilicato forniscono una luce cilindrica profonda con un'irradiazione di calore minima. Ogni led è provvisto di una resistenza per garantire l'uso continuo della lampada anche nel raro caso in cui un led si dovesse guastare.  La lampada è dotata di braccio flessibile. Il braccio flessibile, lungo 60 cm, è rivestito da una guaina liscia termoretraibile bianca per una facile pulizia e disinfezione. Base mobile su piantana a 5 razze su ruote.  Illuminamento (Ec) a 0,5 m Lux 70,000 Temperatura di colore K 4.500 Indice di resa cromatica (CRI) Ra 94	NR. 1	€ 723,84	€ 723,84
-----	---	-------	----------	----------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	Indice di resa cromatica (R9) Ra >90 d10 diametro luminoso raggiunto al 10% dell'Ec mm 130  Tensione alternata primaria (ac) V 100-240 Frequenza Hz 50/60 Potenza assorbita W - VA 7 - 15 N. di LED Led 3 Durata fonte luminosa ore > 60.000 Diametro della lampada cm 9,5 Controllo dell'illuminazione % 4-100  Dim. mm 612x612x1842h  RDM 2391796 CND Z12010702 - LAMPADE SCIALITICHE MOBILI <i>€ settecentoventitre,84**</i> <i>€ settecentoventitre,84**</i>			

**Totale voce 37 - lampada da visita**
*€ settecentoventitre,84\*\**
**€ 723,84**
**voce 38 - appendiabiti a colonna**

57. 9AA0039	<b>ATTACCAPANNI A COLONNA 5 POSTI CON PORTAOMBRELLI</b> Attaccapanni con struttura in acciaio verniciato. Testa girevole con 5 ganci portabiti in materiale plastico. Dotato di anello porta ombrelli. Dim. mm L470 H1720 P470 <i>€ quarantaotto,48**</i> <i>€ quarantaotto,48**</i>	NR. 1	€ 48,48	<b>€ 48,48</b>
-------------	---	-------	---------	----------------

**Totale voce 38 - appendiabiti a colonna**
*€ quarantaotto,48\*\**
**€ 48,48**
**Totale SALA VISITA**
**€ 8.431,20**
*€ ottomilaquattrocentotrentauno,20\*\**


COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
<b>SALA INFERNIERI E CUCINA</b>				
<b>voce 39 - poltrone relax</b>				
58. 9SP0047M	<p><b>POLTRONA RELAX SU RUOTE, POGGIA GAMBE E MORS.ASTA FLEBO</b></p> <p>Poltrona Relax con schienale e poggia gambe reclinabili separatamente, movimenti assistiti da molle a gas autobloccanti, con comandi a leva posti ai lati del sedile. Imbottiture anatomiche con rivestimento in tessuto plastico lavabile ignifugo. Braccioli in poliuretano integrale morbido. Morsetto porta asta flebo a scomparsa a lato del sedile. Struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossipoliesteri termoindurenti, alla base ruote diametro 75 mm con freno. Peso 22 kg.</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2275606 Codice CND : V080202 - Poltrone Medicali Manuali Dim, mm L630 H1200 P730</p> <p>€ ottocentoquattordici,08** € millesicentoventiotto,16**</p>	NR. 2	€ 814,08	€ 1.628,16
				
<b>Totale voce 39 - poltrone relax</b> € millesicentoventiotto,16**				
<b>voce 40 - carrello porta cartelle</b>				
59. 9CS6100FH	<p><b>CARRELLO PORTA CARTELLE 20 VANI</b></p> <p>Carrello porta cartelle a scomparti con carico frontale - capienza 20 cartelle. I carrelli della linea SWITCH sono progettati per avere degli spazi ordinati e gestibili, funzionali e maneggevoli, per facilitare le diverse mansioni che gli operatori devono svolgere nel loro lavoro. Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Il carrello viene progettato con linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale. Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche. Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia. Il vano anteriore portacartelle è predisposto con N.20 vani portacartelle su due ripiani. I separatori verticali sono modulabili e/o rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia e sono realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri. Ciascun vano ha dimensioni utili pari a (LxPxH) 500 x 420 x 300 mm . Per aumentare le dimensioni dei vani possono essere rimossi uno o più separatori e quindi riposizionati all'occorrenza. Le ante sono del tipo a scomparsa su guide telescopiche e sono dotate di serratura con chiave antitrauma. Le ante sono dotate di maniglia in acciaio inox ad archetto. Maniglione di spinta ergonomico in acciaio inox. N.4 ruote girevoli diametro 150 mm, antiraccia, di cui 2 dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello). Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.  Cassetto su lato sinistro porta PC estraibile su guide telescopiche dotato di serratura. Vano portacartelle su lato sinistro.  Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835 Codice CND: V0899 - Attrezzi di supporto all'attività sanitaria - Altre</p> <p>€ milleventisette,68** € milleventisette,68**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø150MM</li> </ul> <p>Kit quattro ruote girevoli, antiraccia Ø150MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</p>	NR. 1	€ 1.027,68	€ 1.027,68
<b>Totale voce 40 - carrello porta cartelle</b> € milleventisette,68**				
<b>€ 1.027,68</b>				

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------


### voce 41 - tavolo con 3 sedie per tisaniera

60.	<b>9PT2095 TAVOLO RETTANGOLARE CON GAMBE CM.90X55</b> Piano in MDF lavabile spessore 30 mm rivestito con un film ad alta resistenza di "pvc" (materiale plastico atossico). Gambe a sezione tonda diam.60mm in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con piedini regolabili. Tavolo idoneo per l'inserimento di carrozzine e per essere affiancato da altri tavoli. Dimensioni cm 90x55x78/81H.circa.  <i>€ centodiciotto,08**</i> <i>€ centodiciotto,08**</i> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - GAMBE ALLUMINIO	NR. 1	€ 118,08	€ 118,08
61.	<b>9SP4500 SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLO POLIPROPILENE</b> Scocca seduta e schienale realizzata in polipropilene, gambe realizzate in tubo di alluminio anodizzato diam.25mm. Sedia impilabile. Misure ingombro mm. 490 largh. x 470 prof. x 850 alt. ; misure altezza seduta mm.470 Portata massima 110 kg  Sedia ignifuga e omologata secondo le indicazioni ministeriali, in classe 1 di reazione al fuoco.  Dim, mm L490 H850 P470 <i>€ ottantatre,04**</i> <i>€ duecentoquarantanove,12**</i>	NR. 3	€ 83,04	€ 249,12

**Totale voce 41 - tavolo con 3 sedie per tisaniera** € 367,20  
**€ trecentosessantasette,20\*\***

### voce 42 - parete attrezzata cucinetta

disegno 87565 cucinetta



#### LINEA CUCINE X-PRESS

- Strutture in melaminico a bassa emissione di formaldeide.
- Ante e frontali dei cassetti in nobilitato melaminico colore unito, bordato 4 lati in ABS.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglie in alluminio ad archetto.
- Cerniere delle ante con apertura a 165° ( pensili a soffietto 120° ).
- Ante e cassetti dotati di chiusura rallentata.
- Cassetti e cestoni hanno le sponde in metallo laccate e sono ad estrazione parziale.
- Le basi e le colonne hanno la schiena rientrante di 55 mm il fondo di 40 mm per il passaggio di cavi elettrici o piccoli tubi.
- Piedini in materiali plastici alla base con zoccolo asportabile di finitura
- Rispondente ai CAM - "DM 23 Giugno 2022 n.254, GURI n.184 del 8 Dicembre 2022 – in vigore dal 6 Dicembre 2022"

**DIMENSIONI TOTALI D'INGOMBRO:**  
**1200 x 720/880 (H.) x 350/600 mm**

62.	<b>9MS1005 BASE CON ANTA E RIPIANO DA CM.60</b> <i>€ centosettantadue,80**</i> <i>€ centosettantadue,80**</i>	NR. 1	€ 172,80	€ 172,80
63.	<b>9MS9200 BASE FRIGORIFERO SOTTOPIANO AUTOVENTILATO</b> <i>€ novecentotrentatré,12**</i> <i>€ novecentotrentatré,12**</i>	NR. 1	€ 933,12	€ 933,12


COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
64. 9MS9001	<b>PIANO DI LAVORO CON ALZATINA PROFONDITA'60 CM.</b> € centocinquantasei,96** € centonovantasei,20**	ML. 1,25	€ 156,96	€ 196,20
65. 9MS9004	<b>ZOCCOLO ANTERIORE H.120</b> € sette,68** € diciotto,82**	ML. 2,45	€ 7,68	€ 18,82
66. 9MS1105	<b>PENSILE CON ANTA E RIPIANO DA CM.60</b> € centocinquantadue,64** € trecentocinque,28**	NR. 2	€ 152,64	€ 305,28

**Totale disegno 87565 cucinetta** € 1.626,22  
**€ millesicentoventisei,22\*\***

**Totale voce 42 - parete attrezzata cucinetta** € 1.626,22  
**€ millesicentoventisei,22\*\***

### voce 43- parete attrezzata con lavello - cucinetta

disegno 87566 parete attrezzata



#### LINEA CUCINE X-PRESS

- Strutture in melaminico a bassa emissione di formaldeide.
- Ante e frontali dei cassetti in nobilitato melaminico colore unito, bordato 4 lati in ABS.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglie in alluminio ad archetto.
- Cerniere delle ante con apertura a 165° (pensili a soffietto 120°).
- Ante e cassetti dotati di chiusura rallentata.
- Cassetti e cestoni hanno le sponde in metallo laccate e sono ad estrazione parziale.
- Le basi e le colonne hanno la schiena rientrante di 55 mm il fondo di 40 mm per il passaggio di cavi elettrici o piccoli tubi.
- Piedini in materiali plastico alla base con zoccolo asportabile di finitura.
- Rispondente ai CAM - "DM 23 Giugno 2022 n.254, GURI n.184 del 8 Dicembre 2022 - in vigore dal 6 Dicembre 2022"

67. 9MS1005	<b>BASE CON ANTA E RIPIANO DA CM.60</b> € centosettantadue,80** € centosettantadue,80**	NR. 1	€ 172,80	€ 172,80
68. 9MS1021	<b>BASE CON 4 CASSETTI DA CM.60</b> € quattrocentosedici,64** € quattrocentosedici,64**	NR. 1	€ 416,64	€ 416,64
69. 9MS1031	<b>BASE CON ANTA SOTTOLAVELLO DA CM.60</b> € centosettantatre,76** € centosettantatre,76**	NR. 1	€ 173,76	€ 173,76
70. 9MS9001	<b>PIANO DI LAVORO CON ALZATINA PROFONDITA'60 CM.</b> € centocinquantasei,96** € duecentonovanta,38**	ML. 1,85	€ 156,96	€ 290,38
71. 9MS9101	<b>LAVELLO IN ACCIAIO INOX 1 VASCA BIG</b> € quattrocentosettantasei,64** € quattrocentosettantasei,64**	NR. 1	€ 476,64	€ 476,64
72. 9MS9151	<b>RUBINETTO MISCELATORE</b> € centosessantasette,04** € centosessantasette,04**	NR. 1	€ 167,04	€ 167,04
73. 9MS9302	<b>PIANO COTTURA 2 PIASTRE ELETTRICHE</b> € duecentoventiuno,28** € duecentoventiuno,28**	NR. 1	€ 221,28	€ 221,28

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
9MS9004	<b>ZOCCOLO ANTERIORE H.120</b> € sette,68** € ventitré,42**	ML. 3,05	€ 7,68	€ 23,42
9MS1145	<b>PENSILE CON ANTA E CAPPA FILTRO A CARBONI DA CM.60</b> € duecentocinquantanove,20** € duecentocinquantanove,20**	NR. 1	€ 259,20	€ 259,20
9MS1105	<b>PENSILE CON ANTA E RIPIANO DA CM.60</b> € centocinquantadue,64** € centocinquantadue,64**	NR. 1	€ 152,64	€ 152,64
9MS1135	<b>PENSILE CON ANTA E SCOLAPIATTI DA CM.60</b> € duecentoquindici,04** € duecentoquindici,04**	NR. 1	€ 215,04	€ 215,04

**Totale disegno 87566 parete attrezzata  
€ duemilacinquecentosessantotto 84\*\***

**Totale voce 43- parete attrezzata con lavello - cucinetta** € 2.568,84  
€ duemilacinquecentosessantaotto 84\*\*

## **voce 44 - bancone accettazione**

disegno 87567 bancone



## LINEA RECEPCION

Reception è un bancone composto da elementi lineari, curvi ed angolari realizzati in melaminico con colore a scelta, disponibili con due altezze che permettono di ottenere soluzioni alle esigenze più varie.

soluzioni alle esigenze più varie.  
Elemento caratterizzante di questo bancone è la cornice frontale formata dalla mensola superiore e i fianchi laterali con inserto estetico rientrante di colore alluminio.

La parte inferiore dei pannelli che compongono il bancone è protetta da uno zoccolo in metallo verniciato a polvere colore alluminio.

78.	9UR1002	<b>TOP E FRONTALE BANCONE RECEPTION DA 160</b> € trecentodue,40** € trecentodue,40**	NR. 1	€ 302,40	€ 302,40
79.	KB.P003.00	<b>RIDUZIONE TOP E FRONTALE KB.P003.00.MNO</b> € centocinquantatre,05** € centocinquantatre,05**	NR. 1	€ 153,05	€ 153,05
80.	9UR1201	<b>ANGOLO BANCONE ESTERNO 90° 90X90X105H</b> € ottocentosettanta,72** € ottocentosettanta,72**	NR. 1	€ 870,72	€ 870,72
81.	9UR1010	<b>COPPIA FIANCHI BANCONE ESTERNI</b> € centocinquantanove,36** € centocinquantanove,36**	NR. 1	€ 159,36	€ 159,36
82.	TBB	<b>PIANO BILAMINATO SPECIALE</b> € centrentatasei,32** € trecentoquaranta,80** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - COLORE PIANO 475 GRIGIO	MQ. 2,50	€ 136,32	€ 340,80
83.	PE 1	<b>VASCHETTA PASSACAVI</b> € ventidue,08** € ventidue,08***	NR. 1	€ 22,08	€ 22,08

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
84. 9PT9900	<b>TELAI DI SUPPORTO MODULABILE</b> € duecentoventi,80** € duecentoventi,80** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - ALTEZZA SOTTOPIANO H720	NR. 1	€ 220,80	€ 220,80
85. AL30X30	<b>ANGOLARE ALLUMINIO 30X30</b> € dodici,96** € quattordici,26**	ML. 1,10	€ 12,96	€ 14,26

**Totale disegno 87567 bancone** **€ 2.083,47**  
**€ duemilaottantatre,47\*\***

**Totale voce 44 - bancone accettazione** **€ 2.083,47**  
€ duemilaottantatre,47\*\*

**voce 45 - armadio a 4 ante**

86.	<b>XE 5441</b> <b>ALZATA ANTE CIEC.+RIPIANO 92X46X118</b> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di due ripiani regolabili in altezza.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H,150 mm, zoccolo in acciaio inox H,150 mm.          Dim. mm L920 H1180 P460          € trecentosettantaquattro,88**          € settecentoquarantanove,76**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</li> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</li> <li>- PENSILE/SOPRALZO</li> </ul>	NR. 2	€ 374,88	€ 749,76
87.	<b>TBB</b> <b>PIANO BILAMINATO SPECIALE</b> <p>Top in bilaminato plastico spessore 28 mm con bordo in materiale antiurto.          Dim. su richiesta.          Peso al mq Kg 12.          € centrentatasei,32**          € duecentocinquantadue,19**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COLORE PIANO 475 GRIGIO</li> </ul>	MQ. 1,85	€ 136,32	€ 252,19

**Totale voce 45 - armadio a 4 ante** € 1.001,95  
€ milleuno,95\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 46 - poltroncine

88.	<b>9SZ1262 SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI ,SU RUOTE, SCHIENALE ALTO RIV. SIMILPELLE</b> Sedia dattilo imbottita, con braccioli fissi. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in nylon nero ,dotata di n.5 ruote gemellari frenate. Dimensioni: altezza sedile regolabile da 450 mm a 580 mm ingombro totale largh. 670 mm x prof. 670 mm x H 900/1030 mm  La sedia è omologata in classe 1IM, è conforme ai CAM.  <i>€ duecentoventitre,20** € quattrocentoquarantasei,40**</i>	NR. 2	€ 223,20	€ 446,40
-----	---	-------	----------	----------



**Totale voce 46 - poltroncine**  
 € quattrocentoquarantasei,40\*\*

€ 446,40

<b>Totale SALA INFERMIERI E CUCINA</b> € diecimilasettecentoquarantanove,92**	€ 10.749,92
--	-------------

### LACTARIUM E MAGAZZINO

### voce 47 - parete attrezzata con lavello e fasciatoio

disegno 87569 fasciatoio



#### LINEA PRAXIS XE

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifugi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontal cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

89.	<b>XE 1614 BASE ANTA CIECA S/LAVERO,76X60X63 PER FASCIATOIO</b> <i>€ duecentoquarantaotto,64** € duecentoquarantaotto,64**</i> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - BASAMENTO PER FASCIATOIO METALIZZ.	NR. 1	€ 248,64	€ 248,64
-----	---	-------	----------	----------

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
90. XE 2617	<b>BASE 4 CASSETTI 46X60X63</b> € trecentoottantacinque,44** € trecentoottantacinque,44** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - BASAMENTO PER FASCIATOIO METALIZZ.	NR. 1	€ 385,44	€ 385,44
91. XE 2611	<b>BASE ANTA CIECA+RIPIANO 46X60X63</b> € centosettantatre,28** € centosettantatre,28** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - BASAMENTO PER FASCIATOIO METALIZZ.	NR. 1	€ 173,28	€ 173,28
92. FA 90B	<b>PIANO FASCIATOIO CON BAGNETTO</b> € ottocentoventiuno,28** € ottocentoventiuno,28**	NR. 1	€ 821,28	€ 821,28

**Totale disegno 87569 fasciatoio** € 1.628,64  
**€ milleseicentoventiotto,64\*\***

**Totale voce 47 - parete attrezzata con lavello e fasciatoio** € 1.628,64  
**€ millesicentoventiotto,64\*\***

#### voce 48 - poltrone relax

93. 9SP6131	<b>POLTRONA RELAX SCHIENALE E GAMBALE INDIPENDENTI</b>  La poltrona è realizzata con struttura in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche di elevata resistenza meccanica, chimica e alla corrosione. Lo schienale e il sedile sono costruiti in multistrato di legno di faggio, un pannello ad alta resistenza, costituito da più fogli e fibre di legno, resistenti all'umidità. Sedile e schienale si adattano in modo anatomico e naturale al corpo, assicurando massima comodità al paziente. Lo schienale è dotato di maniglione di spinta. L'imbottitura ed il rivestimento di seduta, schienale e poggiagambe sono in poliuretano integrato a freddo realizzato in unica fusione. - Il rivestimento è in similpelle ignifugo in classe 1/IM, lavabile e disinfeccabile. La seduta e lo schienale sono a densità differenziata: - schienale 30 kg/m3, - fianchi di contenimento 40 kg/m3, - sedile 30 kg/m3, - gambale 40 kg/m3. Le inclinazioni dello schienale e del gambale sono comandate da molle a gas, indipendenti tra loro, azionate da una leva laterale con comandi in entrambi i lati della seduta. I braccioli sono realizzati con rivestimento in poliuretano integrale morbido e sono abbattibili a filo seduta e regolabili in altezza. La base è completa di due ruote Ø 125 mm piroettanti o direzionabili anteriori e due piroettanti con freno nella parte posteriore.  Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745 Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici : 2380183 Codice CND : V080202 - Poltrone Medicali Manuali  Dim. mm L900 H1230 P720 € novecentosedici,80** € milleottocentotrentatre,60**	NR. 2	€ 916,80	€ 1.833,60
-------------	---	-------	----------	------------

**Totale voce 48 - poltrone relax** € 1.833,60  
**€ milleottocentotrentatre,60\*\***

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 49 - casettiera

94.	<b>XEL C3 CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE</b> Struttura in lamiera verniciata grigio. N.3 cassetti in MDF rivestito in pvc con maniglia incassata in alluminio verniciato. Serratura con chiusura simultanea dei cassetti e sistema di apertura antiribalzamento. Alla base nr. 4 ruote gemellari dia.50. Dimensioni 420x575x580H <i>€ duecentocinquantatré,88**</i> <i>€ duecentocinquantatré,88**</i> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA METALLICA VERNICIATA RAL9006	NR. 1	€ 254,88	€ 254,88
-----	--	-------	----------	----------




**Totale voce 49 - casettiera**  
*€ duecentocinquantatré,88\*\**

€ 254,88

### voce 50 - scrivania da 120

95.	<b>SCRIVANIA GATE 120X80X74H</b> Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato. Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafiletto sp 2 verniciato a polveri epossidiche. Gambe dotate di piedini livellatori. Dimensioni mm.1200x800x740h <i>€ trecentosessantatre,36**</i> <i>€ trecentosessantatre,36**</i>	NR. 1	€ 363,36	€ 363,36
96.	<b>GONNA PER SCRIVANIA GATE/WINGLET DA 120</b> Gonna di chiusura frontale per scrivania da 120 cm di larghezza, realizzata in melaminico sp.25 mm bordato ABS 2mm, con supporti metallici. Dim. mm 960x18x300H. <i>€ centosette,52**</i> <i>€ centosette,52**</i>	NR. 1	€ 107,52	€ 107,52
97.	<b>APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI</b> APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI Dim. mm L80 H0 P0 <i>€ quarantacinque,12**</i> <i>€ quarantacinque,12**</i>	NR. 1	€ 45,12	€ 45,12
98.	<b>CESTELLO PORTACAVI RUOTABILE ED ISPEZIONABILE PER PIANI L80-100-120</b> CESTELLO PORTACAVI RUOTABILE ED ISPEZIONABILE PER PIANI L80-100-120 <i>€ trentaquattro,56**</i> <i>€ trentaquattro,56**</i>	NR. 1	€ 34,56	€ 34,56



**Totale voce 50 - scrivania da 120**  
*€ cinquecentocinquanta,56\*\**

€ 550,56

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 51 - poltroncine

99.	<b>SEDIA DATTILO CON BRACCIOLI ,SU RUOTE, SCHIENALE ALTO RIV. SIMILPELLE</b> Sedia dattilo imbottita, con braccioli fissi. Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in nylon nero ,dotata di n.5 ruote gemellari frenate. Dimensioni: altezza sedile regolabile da 450 mm a 580 mm ingombro totale largh. 670 mm x prof. 670 mm x H 900/1030 mm  La sedia è omologata in classe 1IM, è conforme ai CAM.  <i>€ duecentoventitre,20**</i> <i>€ quattrocentoquarantasei,40**</i>	NR. 2	€ 223,20	€ 446,40
-----	---	-------	----------	----------



**Totale voce 51 - poltroncine**

€ quattrocentoquarantasei,40\*\*

€ 446,40

### voce 52 - armadio porta scorrevoli

100.	<b>ARMADIO LAMIERA ANTE SCORREVOLE DA 180</b> Struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata con polveri termoindurenti. Dotato di ante scorrevoli con maniglia incassata e serratura, internamente n.4+4 ripiani regolabili su cremagliere predisposti per cartelle appese da cm 33, sono in grado di sostenere 80 kg di carico distribuito. Dimensioni mm. 1800x450x2000h. <i>€ cinquecentonovantasei,64**</i> <i>€ duemilanovecentoottantatré,20**</i>	NR. 5	€ 596,64	€ 2.983,20
------	--	-------	----------	------------



**Totale voce 52 - armadio porta scorrevoli**

€ duemilanovecentoottantatre,20\*\*

€ 2.983,20

### Totale LACTARIUM E MAGAZZINO

€ settemilaseicentonovantasette,28\*\*

€ 7.697,28

## AREA TRIAGE

### voce 53 - scrivania con dattilo da 160

101.	<b>SCRIVANIA GATE 160X80X74H</b> Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato. Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafiletto sp 2 verniciato a polveri epossidiche. Gambe dotate di piedini livellatori. Dimensioni mm.1600x800x740h  <i>€ trecentoottantasette,84**</i> <i>€ trecentoottantasette,84**</i>	NR. 1	€ 387,84	€ 387,84
------	---	-------	----------	----------



COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
102. 9UG9006	<b>GONNA PER SCRIVANIA GATE/WINGLET DA 160</b> Gonna di chiusura frontale per scrivania da 160 cm di larghezza, realizzata in melaminico sp.25 mm bordato ABS 2mm, con supporti metallici. Dim. mm 1360x18x300H. € centoventitre,84** € centoventitre,84**	NR. 1	€ 123,84	€ 123,84
103. 9UG9103	<b>APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI</b> APPLICAZIONE TAPPO USCITA CAVI Dim. mm L80 H0 P0 € quarantacinque,12** € quarantacinque,12**	NR. 1	€ 45,12	€ 45,12
104. 9UG9013	<b>CESTELLO PORTACAVI RUOTABILE ED ISPEZIONABILE PER PIANI L140-160-180-200</b> Da agganciare alla trave € settantacinque,36** € settantacinque,36**	NR. 1	€ 75,36	€ 75,36
105. 9UG1100	<b>SCRIV.DATTILO APPESO GATE 80X60X74H</b> Piano realizzato in melaminico da 25 mm con bordo in Abs sp.2mm arrotondato. Gambe 40x40 e traverso 50x50 realizzati in acciaio trafiletto sp 2 verniciato a polveri epossidiche. Due gambe dotate di piedini livellatori, trave e staffe di fissaggio alla scrivania. Dimensioni mm.800x600x740h  € duecentocinquantacinque,84** € duecentocinquantacinque,84**	NR. 1	€ 255,84	€ 255,84

**Totale voce 53 - scrivania con dattilo da 160**

€ ottocentoottantaotto,00\*\*

€ 888,00

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 54 - casettiera

106. XEL C3	<b>CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE</b> Struttura in lamiera verniciata grigio. N.3 cassetti in MDF rivestito in pvc con maniglia incassata in alluminio verniciato. Serratura con chiusura simultanea dei cassetti e sistema di apertura antiribalzamento. Alla base nr. 4 ruote gemellari dia.50. Dimensioni 420x575x580H <i>€ duecentocinquantatré,88**</i> <i>€ duecentocinquantatré,88**</i> <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA METALLICA VERNICIATA RAL9006	NR. 1	€ 254,88	€ 254,88
-------------	---	-------	----------	----------



**Totale voce 54 - casettiera**  
*€ duecentocinquantatré,88\*\**

€ 254,88

### voce 55 - sedie fisse in plastica

107. 9SP4500	<b>SEDIA SU GAMBE SENZA BRACCIOLO POLIPROPILENE</b> Scocca seduta e schienale realizzata in polipropilene, gambe realizzate in tubo di alluminio anodizzato diam.25mm. Sedia impilabile. Misure ingombro mm. 490 largh. x 470 prof. x 850 alt. ; misure altezza seduta mm.470 Portata massima 110 kg Sedia ignifuga e omologata secondo le indicazioni ministeriali, in classe 1 di reazione al fuoco. Dim. mm L490 H850 P470 <i>€ ottantatre,04**</i> <i>€ trecentotrentadue,16**</i>	NR. 4	€ 83,04	€ 332,16
--------------	--	-------	---------	----------



**Totale voce 55 - sedie fisse in plastica**  
*€ trecentotrentadue,16\*\**

€ 332,16

### voce 56 - sedia direzionale


108. 9SZ2262	<b>SEDIA DATTOLO CON BRACCIOLO SU RUOTE, RIV. SIMILPELLE, SCHIENALE ALTO RETE</b> Sedia dattilo imbottita su ruote, con braccioli fissi e schienale in rete, Seduta con elevazione a gas, schienale regolabile in altezza e inclinazione. Base in alluminio, dotata di n.5 ruote gemellari frenate.  Dimensioni: altezza sedile regolabile da 450 mm a 580 mm ingombro totale largh. 670 mm x prof. 670 mm x H 900/1030 mm  La sedia è omologata in classe 1IM, è conforme ai CAM. <i>€ trecentosettantatre,44**</i> <i>€ trecentosettantatre,44**</i>	NR. 1	€ 373,44	€ 373,44
--------------	---	-------	----------	----------



**Totale voce 56 - sedia direzionale**  
*€ trecentosettantatre,44\*\**

€ 373,44

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

**voce 57 - armadio ufficio 2 ante vetro e cieche**
**disegno 87564 armadio**

**LINEA PRAXIS XE**

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.


109. XE 5431	<b>BASE/SOPRALZO ANTE CIEC.+RIPIANO 92X46X72</b> € duecentoottantasette,52** € duecentoottantasette,52** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - SERRATURA CHIUSURA ANTE - BASAMENTO SU PIEDINI - BASE	NR. 1	€ 287,52	€ 287,52
110. XE 5442	<b>ALZATA ANTE VETRO+RIPIANO 92X46X118</b> € quattrocentotrentasette,76** € quattrocentotrentasette,76** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - SERRATURA CHIUSURA ANTE - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE - PENSILE/SOPRALZO	NR. 1	€ 437,76	€ 437,76

**Totale disegno 87564 armadio** € 725,28  
**€ settecentoventicinque,28\*\***

**Totale voce 57 - armadio ufficio 2 ante vetro e cieche** € 725,28  
**€ settecentoventicinque,28\*\***

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 58 - disegno 87570 armadio 2 posti



#### LINEA PRAXIS XE

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi; sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

111. XE 2463	<b>COLONNA ANTA CIECA SPOGLIA.46X46X190</b> € trecentodiciassette,28** € seicentotrentaquattro,56**	NR. 2	€ 317,28	€ 634,56
--------------	---	-------	----------	----------

### Totale voce 58 - disegno 87570 armadio 2 posti

€ seicentotrentaquattro,56\*\*

€ 634,56

### voce 59 - carrello 2 ripiani

112. 9CM0055	<b>CARRELLO STRUTTURA INOX - PIANI PIEGATI INOX 75X52X82H</b> Struttura completamente in tubo di acciaio inox AISI 304. Dotato di maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304. Piani asportabili a vassoio in lamiera di acciaio inox AISI 304 piegata, profondità 30 mm. Ruote in gomma, piroettanti e antiraccia, diametro mm. 125 girevoli forcella metallica. Dimensioni di ingombro: 750x520x820h mm Peso: 21 kg circa Portata 50 kg uniformemente distribuito  € quattrocentonovantaquattro,88** € quattrocentonovantaquattro,88**	NR. 1	€ 494,88	€ 494,88
--------------	--	-------	----------	----------



### Totale voce 59 - carrello 2 ripiani

€ quattrocentonovantaquattro,88\*\*

€ 494,88

### voce 60 - carrello farmaci

113. 9CS4221	<b>CARRELLO SWITCH 45 - 5 CASSETTI</b> Struttura in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. La resistenza del rivestimento al distacco è testata a norme UNI	NR. 1	€ 890,40	€ 890,40
--------------	---	-------	----------	----------

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
	<p>EN ISO 2409 robusta e al tempo stesso leggera. Superfici dotate di linee arrotondate, prive di angoli e spigoli vivi, permette una sanificazione ottimale.</p> <p>Piano superiore stampato in materiale plastico lavabile arrotondato privo di spigoli vivi. Il materiale presenta ottime caratteristiche meccaniche ed igieniche.</p> <p>Alzatina perimetrale sul piano facilmente utilizzabile per la spinta del carrello, in materiale plastico ergonomico arrotondato, senza spigoli vivi e senza fessure in modo da non avere accumuli di sporcizia.</p> <p>N.5 cassetti L. 45 cm scorrevoli su guide a sfera a scelta fra fermo a fine corsa (di serie) e rientro ammortizzato. Cassetto completamente estraibile. Maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto, antiurto, ergonomiche.</p> <p>La realizzazione delle maniglie stampate integrate nel corpo del cassetto porta vantaggi sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista igienico.</p> <p>Con possibilità di caratterizzare i cassetti in base ai colori.</p> <p>Composizione cassetti in altezza: 1 cassetto da 225, 2 cassetti da 150, 2 cassetti da 75 mm.</p> <p>Cassetti su guide a estrazione totale. Cassetti facilmente asportabili e reinseribili, anche il cassetto inferiore di altezza maggiore. Porta etichette in materiale plastico trasparente inclusi.</p> <p>N.4 ruote girevoli diametro 125mm, di cui 2 dotate di freno singolo.</p> <p>Bordo perimetrale stampato in materiale plastico antiurto, lavabile, arrotondato privo di spigoli vivi. Inoltre ogni ruota monta un paracolpo, girevole in materiale plastico morbido.</p> <p>Carrello dotato di serie di: piano di lavoro estraibile su guide telescopiche, chiusura dei cassetti con chiave antitrauma.</p> <p><b>DATI TECNICI</b>          Dimensioni scocca 650mm x 550mm          Altezza al piano di lavoro 985 mm</p> <p>Dispositivo Medico in classe I in conformità al MDR 2017/745          Numero iscrizione Repertorio Dispositivi Medici: 2265835          Codice CND: V0899 - Attrezzi di supporto all'attività sanitaria - Altre</p> <p>€ ottocentonovanta,40**          € ottocentonovanta,40**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serratura a chiave</li> <li>- KIT RUOTE Ø150MM</li> </ul> <p>Kit quattro ruote girevoli, antitraccia Ø150MM, di cui due sono dotate di freno singolo (poste sul lato anteriore del carrello).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 TASCHE BASCULANTI</li> <li>A ribalta in materiale plastico trasparente.</li> <li>- Cassetto scorrevole su guide con fermo a fine corsa.</li> </ul>			
114. 9CS9904U	<p><b>DISPENSER 10 CASSETTI A RIBALTA</b></p> <p>Dispenser a 10 cassetti realizzato con una scocca in acciaio verniciato a polveri epossidiche.</p> <p>Il supporto accoglie 10 cestellini in materiale plastico trasparente con apertura a ribalta.          Dimensioni cassetto 100x95x145H mm.          ACCESSORIO COMPATIBILE SOLO CON CARRELLI SWITCH 45 E SWITCH 65 E SLIM</p> <p>€ centosessantadue,24**          € centosessantadue,24**</p>	NR. 1	€ 162,24	€ 162,24
115. 9CS9907	<p><b>SUPPORTO UNIVER. CESTINO AGHI USATI</b></p> <p>Realizzato in tondino di acciaio verniciato, si applica su tubo verticale ø28.          (a richiesta esiste versione per barra normalizzata, barra normalizzata da includere dove non presente).          La cinghia ad apertura a strappo, permette la regolazione e il contenimento di vari formati e dimensioni di cestini aghi usati.          Regolabile in altezza e in posizione.</p> <p>Dim. mm L115 H145 P200</p> <p>€ trentadue,64**          € trentadue,64**</p>	NR. 1	€ 32,64	€ 32,64

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
116. 9CS9852	<b>PORTARIFIUTI MEDIO CAPACITA' 14 LT</b> Portarifiuti realizzato in materiale plastico con contenitore interno. Capacita' litri 14 circa. Apertura a ginocchio. Dim, mm L295 H404 P316 € trentasei,00** € trentasei,00**	NR. 1	€ 36,00	€ 36,00



**Totale voce 60 - carrello farmaci** € 1.121,28  
 € millecentoventiuno,28\*\*

### voce 61 - mobiletto pensile 90

117. XE 5311	<b>PENSILE ANTE CIEC.+RIPIANO 92X35X63H</b> Scocca in nobilitato bilaminato plastico, spessore 20 mm per cielo, fondo e fianchi, spessore 10 mm per la schiena. Ante / frontali, realizzati in MDF, rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°. Internamente dotato di un ripiano regolabile in altezza. Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm. Dim. mm L920 H635 P350 € duecentoquarantatre,36** € duecentoquarantatre,36** <b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b> - SCOCCA GRIGIO COL.475 - PENSILE/SOPRALZO - ALTEZZA BASAMENTO DA DEFINIRE	NR. 1	€ 243,36	€ 243,36
--------------	--	-------	----------	----------



**Totale voce 61 - mobiletto pensile 90** € 243,36  
 € duecentoquarantatre,36\*\*

**Totale AREA TRIAGE** € 5.067,84  
 € cinquemilasessantasette,84\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

## DEPOSITO PULITO

### voce 62 - colonna a 2 ante

118. XE 5461	<p><b>COLONNA ANTE CIEC.+RIPIANI 92X46X190</b></p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote. Portata per ripiano di max 50 kg (uniformemente distribuiti)</p> <p>Dim. mm L920 H1900 P460            € cinquecentocinquantatre,44**            € millecentosei,88**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> </ul> <p>Serratura dotata di nottolino estrattibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI</li> </ul> <p>Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</p>	NR. 2	€ 553,44	€ 1.106,88
--------------	--	-------	----------	------------

### Totale voce 62 - colonna a 2 ante

€ millecentosei,88\*\*

### voce 63 - Armadiatura

119. XE 5861	<p><b>COLONNA ANTE CIEC.+RIPIANI 92X67X190</b></p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote.            Dim. mm L920 H1900 P670            € seicentoventisei,88**            € seicentoventisei,88**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI</li> </ul> <p>Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> </ul> <p>Serratura dotata di nottolino estrattibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</p>	NR. 1	€ 626,88	€ 626,88
--------------	---	-------	----------	----------

### Totale voce 63 - Armadiatura

€ seicentoventisei,88\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 64 - colonna a 2 ante

120. XE 5461	<p><b>COLONNA ANTE CIEC.+RIPIANI 92X46X190</b></p> <p>Scocca in nobilitato bilaminato plastico sp. 20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp. 10 mm per la schiena.Ante / frontali, realizzati in MDF rivestito con un film in materiale plastico lavabile con bordi perimetrali arrotondati, maniglia ergonomica incassata realizzata in pressofusione di alluminio e verniciate in grigio ral 9006. Cerniere apertura a 270°.Internamente dotato di quattro ripiani regolabili in altezza.Basamento disponibile in versione sospesa a muro, su telaio con piedini con puntali regolabili H.150 mm, zoccolo in acciaio inox H.150 mm o predisposizione per basamento su ruote. Portata per ripiano di max 50 kg (uniformemente distribuiti)</p> <p>Dim, mm L920 H1900 P460            € cinquecentocinquattre,44**            € millecentosei,88**</p> <p><b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCOCCA GRIGIO COL.475</li> <li>- SERRATURA CHIUSURA ANTE</li> </ul> <p>Serratura dotata di nottolino estraibile per una più semplice sostituzione in caso di rottura. Viene fornita con chiave in triplice copia, una delle quali pieghevole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BASAMENTO SU PIEDINI</li> </ul> <p>Struttura in acciaio verniciato con puntali regolabili.</p>	NR. 2	€ 553,44	€ 1.106,88
--------------	--	-------	----------	------------

### Totale voce 64 - colonna a 2 ante

€ millecentosei,88\*\*

### voce 65 - scaffalatura

121. 9SY1042R	<p><b>SCAFFALE ANTIBATTERICO 1000X400 H.2100 CON RUOTE</b></p> <p>Struttura realizzata in alluminio con accessori in materiale plastico studiati per garantire la massima portata e robustezza.            I materiali utilizzati e la progettazione garantiscono alta resistenza meccanica, alla corrosione, alle temperature estreme (-38° +90°) e soprattutto sono antibatterici al 99,99%.            Portata per scaffale massima 340kg , nr. 4 ripiani di serie.            Dotato di 4 ruote di cui due con freno.</p> <p>Dim. mm L1000 H2100 P400            € cinquecentoventidue,24**            € millequarantaquattro,48**</p>	NR. 2	€ 522,24	€ 1.044,48
---------------	--	-------	----------	------------

### Totale voce 65 - scaffalatura

€ millequarantaquattro,48\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

### voce 66 - mobiletto stupefacenti


122.	<b>MSA</b> <b>MOBILETTO PORTASTUPEFACENTI</b> Mobiletto portastupefacenti in acciaio verniciato con antina a ribalta, serratura antiscasso e 1 ripiano interno. Dim. mm.360x290x350h € centosessantaquattro,16** € trecentoventiotto,32**	NR. 2	€ 164,16	€ 328,32
------	--	-------	----------	----------



**Totale voce 66 - mobiletto stupefacenti** € 328,32  
 € trecentoventiotto,32\*\*

### voce 67 - armadi aotura

disegno 87571 armadiatura



#### LINEA PRAXIS XE

- Strutture realizzate in nobilitato bilaminato plastico sp.20 mm per cielo, fondo e fianchi, sp.10 mm per la schiena.
- Bordature perimetrali frontali della scocca dotate di profilo parapolvere.
- Ante/frontali cassetto sp.20 mm, realizzate in MDF rivestite con un film in materiale plastico, bordi arrotondati.
- Materiali ignifughi in classe 2 di reazione al fuoco.
- Maniglia incassata con disegno esclusivo realizzata in pressofusione di alluminio e verniciata con antibatterico.
- Ante vetrate dotate di inserto in vetro temperato sp.4 mm.
- Cerniere delle ante con apertura a 270°.
- Cassetti con guide metalliche.
- Basamenti a scelta tra: telaio in acciaio verniciato con piedini H.150 mm con puntali regolabili, zoccolo acciaio inox H.150 mm, versione sospesa a muro o basamento su ruote (quest'ultimo quotato a parte).
- Colori delle ante e dei frontali cassetto a scelta del cliente da cartella colori.

123.	<b>XE 1465</b> <b>COLONNA ANTA CIECA FIANCAT.66X46X190</b> € quattrocentotrentasette,76** € quattrocentotrentasette,76**	NR. 1	€ 437,76	€ 437,76
	<b>CONFIGURAZIONE PROPOSTA:</b>			
	- SERRATURA CHIUSURA ANTE - SCOCCA GRIGIO COL.475 - BASAMENTO SU PIEDINI			
124.	<b>VP5D</b> <b>VASSOIO 60X40X5 CON DIVISORI</b> € trentadue,16** € sessantaquattro,32**	NR. 2	€ 32,16	€ 64,32
125.	<b>CET</b> <b>COPERCHIO PER PORTA ETICHETTE (ETB)</b> € ,48** € ,96**	NR. 2	€ 0,48	€ 0,96
126.	<b>ETB</b> <b>ETICHETTA IL PLASTICA PER CESTI E VASSOI</b> € ,48** € ,96**	NR. 2	€ 0,48	€ 0,96
127.	<b>VP10D</b> <b>VASSOIO 60X40X10 CON DIVISORI</b> € trentotto,40** € duecentotrenta,40**	NR. 6	€ 38,40	€ 230,40

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
128. CET	<b>COPERCHIO PER PORTA ETICHETTE (ETB)</b> €,48** € due,88**	NR. 6	€ 0,48	€ 2,88
129. ETB	<b>ETICHETTA IL PLASTICA PER CESTI E VASSOI</b> €,48** € due,88**	NR. 6	€ 0,48	€ 2,88
130. VP20D	<b>VASSOIO 60X40X20 CON DIVISORI</b> € cinquanta,40** € centocinquantauno,20**	NR. 3	€ 50,40	€ 151,20
131. CET	<b>COPERCHIO PER PORTA ETICHETTE (ETB)</b> €,48** € uno,44**	NR. 3	€ 0,48	€ 1,44
132. ETB	<b>ETICHETTA IL PLASTICA PER CESTI E VASSOI</b> €,48** € uno,44**	NR. 3	€ 0,48	€ 1,44

disegno 87571 armadiatura

Totale composizione € 894,24

€ ottocentonovantaquattro,24\*\*

Totale N. 2 composizioni

€ millesettecentoottantaotto,48\*\*

€ 1.788,48

**Totale voce 67 - armadioatura**

€ millesettecentoottantaotto,48\*\*

€ 1.788,48

**Totale DEPOSITO PULITO**

€ seimilauno,92\*\*

€ 6.001,92

## DEPOSITO SPORCO E VUOTA VASI

### voce 68 - scaffalatura

133. 8SF1520	<b>SCAFFALE DA 1040X510X2000 CON 4 RIPIANI CAM</b>  Scaffalatura componibile in acciaio zincato, nr.4 ripiani regolabili con portata 120 kg, lo scaffale si monta facilmente con sistema ad incastro, viene fornito con piedini in plastica, A richiesta sono disponibili piedini in metallo con foro per eventuale fissaggio a pavimento. L'intero scaffale è realizzato con acciaio di qualità certificato, montaggio completamente ad incastro, senza viti né bulloni. Montante realizzato da profilatura a freddo sp.12/10 , in sezione mm 36x38 mm ascolato su due lati. Ripiano realizzato con lamiera 8/10 con bordatura alta 35 mm per tutto il perimetro. La regolazione dei ripiani è possibile per tutta l'altezza, con passo di 5 cm. Certificazione TUV Prove CATAS Certificazione CAM ( Criteri ambientali minimi) Dim. mm L1040 H2000 P510 € duecentoventinove,44** € quattrocentocinquantaotto,88**	NR. 2	€ 229,44	€ 458,88	
--------------	--	-------	----------	----------	---

**Totale voce 68 - scaffalatura**

€ quattrocentocinquantaotto,88\*\*

€ 458,88

**Totale DEPOSITO SPORCO E VUOTA VASI**

€ 458,88

€ quattrocentocinquantaotto,88\*\*

COD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PREZZO UN.	IMPORTO TOTALE
------	-------------	-------	------------	----------------

**BAGNI**
**voce 69 - specchio**

134. 9BG0074	<b>SPECCHIO CM 55X60</b> Specchio con telaio realizzato in materiale termoplastico. Colore bianco. Dimensioni: mm 550x600. € novantasette,44** € seicentoottantadue,08**	NR. 7	€ 97,44	€ 682,08
--------------	--	-------	---------	----------



**Totale voce 69 - specchio** € 682,08  
 € seicentoottantadue,08\*\*

**Totale BAGNI** € 682,08  
 € seicentoottantadue,08\*\*

**TOTALE OFFERTA (importi IVA esclusa)** € 105.267,95  
 Tot. € centocinquemiladuecentosessantasette,95\*\*

## CONDIZIONI DI VENDITA

MERCE RESA FRANCO : Vostra sede

MONTAGGIO : Nostro carico. (ESCLUSIONI: smontaggio, ricollocazione e/o smaltimento arredi esistenti, opere murarie, allacciamenti elettrici ed idraulici, tiro al piano della merce con mezzi propri o a noleggio)

VALIDITA' OFFERTA : 270 giorni

I.V.A. : 22% Split Payment

GARANZIA : 60 MESI

CONSEGNA : 30 GIORNI DATA DEFINIZIONE TECNICA DELL'ORDINE E STIPULA ORDINE

PAGAMENTO : 60 GG

COLORI: RIVESTIMENTI A SCELTA DA NOSTRA CARTELLA COLORI

L'impresa si riserva il subappalto della movimentazione ed installazione degli arredi, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità, distintamente salutiamo.

**FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A.**

**Francesca Favero**

Con l'accettazione della presente offerta il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché i contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da Favero Health Projects S.p.a. e si impegna nei rapporti con quest'ultima, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a tenere un comportamento conforme ai suddetti, per le parti applicabili, ed agli eventuali successivi loro aggiornamenti, sempre consultabili anche sul sito [www.favero.it](http://www.favero.it).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

---

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma)

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" E DELL'ART. 13 GDPR UE 2016/679 REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

**SOGGETTI INTERESSATI AL TRATTAMENTO DATI**

Favero Health Projects S.p.A., P. IVA 00175401265, con sede legale in 31044 Montebelluna (TV) - Via Schiavonesca Priula n. 20, rende la presente informativa ai **Fornitori/Clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e/o per conto dei propri Fornitori/Clienti persone giuridiche**.

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

**IDENTITA' E CONTATTI DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è la società Favero Health Projects S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

**FONTE DEI DATI**

I dati personali trattati sono quelli forniti dall'interessato in occasione di:

- ? contatti commerciali (comunicazioni scritte, anche in via telematica, colloqui telefonici, visite);
- ? richiesta e formulazione di offerte/preventivi;
- ? ordinativi e conferme d'ordine;
- ? trasmissioni e transazioni successive all'ordine;
- ? trattative, formalizzazione ed esecuzione di contratti con il Titolare.

**FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- ? adempimento di obblighi di legge, nazionali o comunitari, di natura amministrativa, contabile, fiscale;
- ? esecuzione di ordini dell'autorità giudiziaria o di enti/soggetti pubblici in occasione di verifiche/ispezioni;
- ? attività e operazioni connesse e strumentali all'avvio e alla gestione del rapporto contrattuale col Fornitore/Cliente;
- ? esecuzione/adempimento di obblighi ed esercizio di diritti/facoltà derivanti dal rapporto contrattuale col Fornitore/Cliente;
- ? gestione dell'eventuale contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, col Fornitore/Cliente;

Il Titolare non effettua sui dati dei Fornitori/Clienti persone fisiche e delle persone fisiche che operano in nome e/o per conto dei Fornitori/Clienti persone giuridiche trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

**CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati, saranno trattati unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede del luogo di lavoro, indirizzo email o PEC, numero di telefono e fax, ruolo e/o inquadramento aziendale, etc. dei Fornitori/Clienti persone fisiche delle persone fisiche che operano in nome e/o per conto del Fornitore/Cliente.

**MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati avrà luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente e da disposizioni interne alla società.

**LUOGO DI TRATTAMENTO**

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale di Favero Health Projects S.p.a. in 31044 Montebelluna (TV) - Via Schiavonesca Priula n. 20.

Una copia degli stessi è conservata su un data store presso ACANTHO S.p.A. in San Vendemiano (TV) - Via Friuli 11.

Sono inoltre trattati per conto di Favero Health Projects S.p.a., da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.

**RIFIUTO AL CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale (ad esempio i dati identificativi del soggetto che agisce in nome e per conto del Fornitore/Cliente).

Un eventuale rifiuto di conferire i dati obbligatori potrebbe impedire il sorgere stesso del rapporto contrattuale ovvero comprometterne l'esecuzione o prosecuzione.

Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle operazioni accessorie.

**DESTINATARI DEI DATI**

Fatto salvo quanto imposto dall'adempimento di obblighi di legge, i dati relativi ai Fornitori/Clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e/o per conto del Fornitore/Cliente non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, in Italia e/o all'estero, a soggetti ben definiti quali:

? lavoratori dipendenti del Titolare sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare;

? collaboratori esterni, quali professionisti e consulenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, aziende operanti nel settore del trasporto;

? soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;

? enti Pubblici e privati anche a seguito di ispezioni o verifiche.

**TRASFERIMENTO DI DATI**

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.

#### **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati forniti verranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate.

Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica (10 anni ai sensi dell'art. 2220 Codice Civile) e fiscale, fatte salve eventuali eccezioni (contenziosi, richieste e/o ispezioni dell'Autorità) che ne giustifichino il prolungamento.

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

? diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR), per avere conferma se sia in atto un trattamento dei suoi dati personali ed ottenere, in caso affermativo, informazioni su finalità, categorie di dati trattati, periodo di conservazione, destinatari dei dati;

? diritto di rettifica (art. 16 GDPR), per ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;

? diritto alla cancellazione o c.d. diritto all'oblio (art. 17 GDPR), per ottenere la cancellazione dei dati personali nei casi espressamente previsti dal GDPR;

? diritto di limitazione (art. 18 GDPR), per ottenere la limitazione del trattamento, nei casi espressamente previsti dal GDPR;

? diritto alla portabilità (art. 20 GDPR), per ricevere dal Titolare in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali, ovvero ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare, nei casi previsti dal GDPR (art. 20 GDPR);

? diritto di opposizione (art. 21, GDPR), per opporsi al trattamento dei dati personali, salvo sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

? diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) ;

? diritto di revocare il consenso, ove previsto, senza comunque pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

I citati diritti potranno essere esercitati mediante l'invio di comunicazioni all'indirizzo postale della sede legale del Titolare del trattamento (Montebelluna - Via Schiavonesca Priula n. 20) ovvero all'indirizzo di posta elettronica: [privacy@favero.it](mailto:privacy@favero.it).

**OFFERTA: 25/01605 del 08/07/2025**

**Spett.le**

**ASL ROMA 3**

**Via Casal Bernocchi, 73  
00125 ROMA**

**RM**

**Alla Cortese Attenzione**

Con la presente Vi proponiamo la nostra migliore quotazione per l'eventuale fornitura di quanto segue:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	Sc.	Valore Unit. Scontato	Imponibile riga	IVA
5237.....IRIS	GARA PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SALE PARTO OSP. GRASSI  LOTTO 2  RIF. 70 CARROZZINA IRIS PIEGHEVOLE IN ACCIAIO VERNICIATO, DOPPIA CROCIERA, GOMME PIENE, PEDANE ESTRAIBILI, BRACCIOLI DESK, SEDUTA CM. 45	PZ	2,00	196,0000	20	156,8000	313,60	04
5301...971.724.9	RIF. 71 BARELLA TRENDY 2 SEZ, ALT.VAR. 2 COLONNE, TREND/ANTIT, PIANO RADIOTR, SPONDE, P. BOMBOLA, ASTA FLEBO	PZ	2,00	2.722,0000	20	2.177,6000	4.355,20	22
1865.....MOBFARM	RIF. 72 ARMADIO PORTAFARMACI 60 SPAZI SENZA TESORETTO DIM 1000X600X2030 H, STRUTTURA IN MDF, SERRATURA CON CHIAVE, MANIGLIE ERG	PZ	2,00	1.560,0000	20	1.248,0000	2.496,00	22
5301...590.152S1	RIF. 73 POLTRONA PRELIEVI/RELAX 4 RUOTE 2 C/FRENO MOV. SINCR.A GAS SCHIEN/GAMB. POGGIATESTA MANIGLIA SPINTA,SUPP. SACCH URINA SU I 2 LATI	PZ	15,00	1.015,0000	20	812,0000	12.180,00	22
5238.....OPTIMA	RIF. 74 LETTO DA TRAVAGLIO "OPTIMA" A 4	PZ	4,00	13.432,0000	20	10.745,6000	42.982,40	22

... continua

Pag. 1

**OFFERTA: 25/01605 del 08/07/2025**

**Spett.le**

**ASL ROMA 3**

**Via Casal Bernocchi, 73  
00125 ROMA**

**RM**

**Alla Cortese Attenzione**

Vs. richiesta : del  
Nostro riferimento:  
Vostro riferimento:  
Codice CIG : -CUP:  
Pagamento : Bonifico Bancario a 60 gg. d.f.

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	Sc.	Valore Unit. Scontato	Imponibile riga	IVA
5238.....CHA15R	MOTORI, MATERASSO, C/PARACOLPI, TR. E ANTITR., ASTA FLEBO, COSCIALI, BARRE DI SPINTA	PZ	4,00	160,0000	20	128,0000	512,00	22
5238.....CHV84	ASTA FLEBO CON ALTEZZA VARIABILE PER LETTO DA TRAVAGLIO E PARTO MOD. OPTIMA PANNELLO INTEGRATO PER SPONDE LATERALI LETTO DA TRAVAGLIO E PARTO MOD. OPTIMA	PZ	4,00	160,0000	20	128,0000	512,00	22
5238.....CHV80	TELECOMANDO PER CONTROLLO MOVIMENTAZIONE LETTO DA TRAVAGLIO E PARTO MOD. OPTIMA	PZ	4,00	164,0000	20	131,2000	524,80	22
5238.....CHV83	SET DI DUE PEDALI PER CONTROLLO ALTEZZA LETTO DA TRAVAGLIO E PARTO MOD. OPTIMA	PZ	4,00	300,0000	20	240,0000	960,00	22
5238.....%CHV90	SUPPORTO CONTENITIVO DEL NEONATO	PZ	4,00	1.000,0000	20	800,0000	3.200,00	22
5238.....VARIOS0	BARRA PER SUPPORTO A SPINGERE PER LETTO DA TRAVAGLIO "OPTIMA"	PZ	4,00	190,0000	20	152,0000	608,00	22
PROJECT	RIF. 75 TAPPEZZERIA MURALE CON RIVESTIMENTO CON IMMAGINI DECOR. EMOZIONALE STAMPATA SU PVC IGNIFUGO IMMAGINI A SCELTA SULL'AMPIO CATALOGO DIMENSIONI CM. 350 X 300 H = MQ. 10, 50 X 4 =	PZ	42,00	490,0000	15	416,5000	17.493,00	22
PROJECT	RIF. 76 PARETE ATTREZZATA CM. 250 X 60 COME DA DESCRIZIONE CON COLORAZIONI DA DEFINIRE TRA LE TANTE DISPONIBILI	PZ	4,00	10.800,0000	15	9.180,0000	36.720,00	22

... continua

Pag. 2

**OFFERTA: 25/01605 del 08/07/2025**

**Spett.le**

**ASL ROMA 3**

**Via Casal Bernocchi, 73  
00125 ROMA**

**RM**

**Alla Cortese Attenzione**

Vs. richiesta : del  
Nostro riferimento:  
Vostro riferimento:  
Codice CIG : -CUP:  
Pagamento : Bonifico Bancario a 60 gg. d.f.

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	Sc.	Valore Unit. Scontato	Imponibile riga	IVA
1920.....61575	TOP IN SOLID SURFACE MODULO RIFIUTI CON CONTENITORE AD APERTURA A PEDALE O A GINOCCHIO FASCIATOIO INTEGRATO CON MATERASSINO LAVABILE E DISINFETTANBILE. SUNFLOWER, RISCALDATORE RADIANTE CON ATTACCO A MURO CARATTERISTICHE COME DA CAPITOLATO	PZ	4,00	6.636,0000	15	5.640,6000	22.562,40	22
PROJECT	RIF. 77 ILLUMINAZIONE LINEARE A TECNOLOGIA LED MULTICOLORE AD INTENSITA' REGOLABILE SVILUPPO LINEARE 350-400 CM	PZ	4,00	9.500,0000	15	8.075,0000	32.300,00	22
PROJECT	RIF. 78 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE CON IMMAGINE PAESAGGISTICA/CIELO IN TRASPARENZA A TECNOLOGIA LED - MOD. ROTONDO IMMAGINI A SCELTA SULL'AMPIO CATALOGO POSSIBILITA' DI AGGANCIARE LA FUNE AL CENTRO	PZ	2,00	14.800,0000	15	12.580,0000	25.160,00	22
UO MUSOF	SISTEMA FUNE/GANCIO - FUNE COMPOSTA DA DUE FASCE DIDYMOS CON MOSCHETTO ANELLO E SISTEMA GANCIO MURATO	PZ	2,00	4.200,0000	15	3.570,0000	7.140,00	22
PROJECT	RIF. 79 IDEA C.S. - MOD. RETTANGOLARE SISTEMA FUNE/GANCIO	PZ	2,00	14.800,0000	15	12.580,0000	25.160,00	22
UO MUSOF		PZ	2,00	4.200,0000	15	3.570,0000	7.140,00	22

... continua

Pag. 3

**OFFERTA: 25/01605 del 08/07/2025**

Vs. richiesta : del

Nostro riferimento:

Vostro riferimento:

Codice CIG : -CUP:

Pagamento : Bonifico Bancario a 60 gg. d.f.

**Spett.le**

**ASL ROMA 3**

**Via Casal Bernocchi, 73  
00125 ROMA**

**RM**

**Alla Cortese Attenzione**

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Valore Unitario	Sc.	Valore Unit. Scontato	Imponibile riga	IVA
5074.....3014-20	RIF. 80 SEDILE PER OPERATORE ALTEZZA REGOLABILE CON POMPA IDRAULICA A PEDALE COMPLETO DI BASE A 5 RUOTE CON STOPPER -SENZA REGGIBRACCIA	PZ	4,00	2.451,0000	20	1.960,8000	7.843,20	22

**Imponibile 250.162,60**

**Spedizione: Vettore**

Nell' attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

**Totale Spese 0,00**

**Totale Iva 54.979,32**

**Totale Offerta 305.141,92**

**VINCAL S.R.L.**

N.B.: termini di pagamento ed interessi di mora come previsto dalla normativa in vigore.

Pag. 4